


Geberit Mapress Pressfittings

Geberit Mapress Edelstahl Pressfittings mit Dichtringen aus Butylkautschuk (CIIR/Farbe = schwarz)

Werkst.-Nr. 1.4401, Systemprüfzeichen DVGW: Reg.-Nr.: DW-8501AT2552


TÜV Bauteilkennzeichnung-Nr. TÜV.AR271.02 (VdTÜV)

Deckenwinkel 90° mit Innengewinde




Katalog-Nr.		DN	Rohraußen- ϕ Innengewinde	Stück pro VE
33403		12	15-Rp $\frac{1}{2}$	20
33405		15	18-Rp $\frac{1}{2}$	20
33407		20	22-Rp $\frac{3}{4}$	10
83403	LABS-frei	12	15-Rp $\frac{1}{2}$	1
83405	LABS-frei	15	18-Rp $\frac{1}{2}$	1
83407	LABS-frei	20	22-Rp $\frac{3}{4}$	1

Deckenwinkel 90°/WA mit Innengewinde



Katalog-Nr.		DN	Rohraußen- ϕ Innengewinde	Stück pro VE
33423		12	15-Rp $\frac{1}{2}$	10
33425		15	18-Rp $\frac{1}{2}$	10
33427		20	22-Rp $\frac{3}{4}$	1
83423	LABS-frei	12	15-Rp $\frac{1}{2}$	1
83425	LABS-frei	15	18-Rp $\frac{1}{2}$	1
83427	LABS-frei	20	22-Rp $\frac{3}{4}$	1

Deckenwinkel 90°/2 mit Innengewinde



Katalog-Nr.		DN	Rohraußen- ϕ Innengewinde	Stück pro VE
33503		12	15-Rp $\frac{1}{2}$ -15	1

Geberit Mapress Pressfittings


Geberit Mapress Edelstahl Pressfittings mit Dichtringen aus Butylkautschuk (CIIR/Farbe = schwarz)

Werkst.-Nr. 1.4401, Systemprüfzeichen DVGW: Reg.-Nr.: DW-8501AT2552

TÜV Bauteilkennzeichnungs-Nr. TÜV.AR271.02 (VdTÜV)


Muffe

Katalog-Nr.		DN	Rohr außen- ø d in mm	Stück pro VE
32002		12	15,0	20
32003		15	18,0	20
32004		20	22,0	20
32005		25	28,0	20
32006		32	35,0	5
32007		40	42,0	4
32008		50	54,0	4
32009		65	76,1	2
32010		80	88,9	2
32011		100	108,0	2
82002	LABS-frei	12	15,0	1
82003	LABS-frei	15	18,0	1
82004	LABS-frei	20	22,0	1
82005	LABS-frei	25	28,0	1
82006	LABS-frei	32	35,0	1
82007	LABS-frei	40	42,0	1
82008	LABS-frei	50	54,0	1
82009	LABS-frei	65	76,1	1
82010	LABS-frei	80	88,9	1
82011	LABS-frei	100	108,0	1



Rohrnippel

Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- ø d in mm	Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- ø d in mm
32050	12	15,0	32055	40	42,0
32051	15	18,0	32056	50	54,0
32052	20	22,0	32057	65	76,1
32053	25	28,0	32058	80	88,9
32054	32	35,0	32059	100	108,0




Geberit Mapress Pressfittings

Geberit Mapress Edelstahl Pressfittings mit Dichtringen aus Butylkautschuk (CIIR/Farbe = schwarz)

Werkst.-Nr. 1.4401, Systemprüfzeichen DVGW: Reg.-Nr.: DW-8501AT2552


TÜV Bauteilkennzeichnungs-Nr. TÜV.AR271.02 (VdTÜV)

Schiebemuffe



Katalog-Nr.		DN	Rohr außen- ø d in mm	Stück pro VE
32102		12	15,0	10
32103		15	18,0	10
32104		20	22,0	10
32105		25	28,0	10
32106		32	35,0	5
32107		40	42,0	4
32108		50	54,0	2
32109		65	76,1	1
32110		80	88,9	1
32111		100	108,0	1
82102	LABS-frei	12	15,0	1
82103	LABS-frei	15	18,0	1
82104	LABS-frei	20	22,0	1
82105	LABS-frei	25	28,0	1
82106	LABS-frei	32	35,0	1
82107	LABS-frei	40	42,0	1
82108	LABS-frei	50	54,0	1
82109	LABS-frei	65	76,1	1
82110	LABS-frei	80	88,9	1
82111	LABS-frei	100	108,0	1

Reduzierstück mit Einschubende



Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- ø d in mm	Stück pro VE
32303	15 / 12	18,0–15,0	20
32305	20 / 12	22,0–15,0	20
32306	20 / 15	22,0–18,0	20
32307	25 / 12	28,0–15,0	10
32308	25 / 15	28,0–18,0	10
32309	25 / 20	28,0–22,0	20
32310	32 / 12	35,0–15,0	5
32311	32 / 15	35,0–18,0	5
32312	32 / 20	35,0–22,0	5
32313	32 / 25	35,0–28,0	5
32314	40 / 12	42,0–15,0	1
32315	40 / 15	42,0–18,0	1
32316	40 / 20	42,0–22,0	4
32317	40 / 25	42,0–28,0	4
32318	40 / 32	42,0–35,0	4
32319	50 / 12	54,0–15,0	1
32320	50 / 15	54,0–18,0	1
32321	50 / 20	54,0–22,0	1
32322	50 / 25	54,0–28,0	4
32323	50 / 32	54,0–35,0	4
32324	50 / 40	54,0–42,0	4
32331	65 / 50	76,1–54,0	1

Geberit Mapress Pressfittings


Geberit Mapress Edelstahl Pressfittings mit Dichtringen aus Butylkautschuk (CIIR/Farbe = schwarz)

Werkst.-Nr. 1.4401, Systemprüfzeichen DVGW: Reg.-Nr.: DW-8501AT2552

TÜV Bauteilkennzeichnungs-Nr. TÜV.AR271.02 (VdTÜV)


Reduzierstück mit Einschubende

Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- ø d in mm	Stück pro VE
32338	80 / 50	88,9–54,0	1
32339	80 / 65	88,9–76,1	1
32345	100 / 50	108,0–54,0	1
32346	100 / 65	108,0–76,1	1
32348	100 / 80	108,0–88,9	1
82303 LABS-frei	15 / 12	18,0–15,0	1
82305 LABS-frei	20 / 12	22,0–15,0	1
82306 LABS-frei	20 / 15	22,0–18,0	1
82307 LABS-frei	25 / 12	28,0–15,0	1
82308 LABS-frei	25 / 15	28,0–18,0	1
82309 LABS-frei	25 / 20	28,0–22,0	1
82310 LABS-frei	32 / 12	35,0–15,0	1
82311 LABS-frei	32 / 15	35,0–18,0	1
82312 LABS-frei	32 / 20	35,0–22,0	1
82313 LABS-frei	32 / 25	35,0–28,0	1
82314 LABS-frei	40 / 12	42,0–15,0	1
82315 LABS-frei	40 / 15	42,0–18,0	1
82316 LABS-frei	40 / 20	42,0–22,0	1
82317 LABS-frei	40 / 25	42,0–28,0	1
82318 LABS-frei	40 / 32	42,0–35,0	1
82319 LABS-frei	50 / 12	54,0–15,0	1
82320 LABS-frei	50 / 15	54,0–18,0	1
82321 LABS-frei	50 / 20	54,0–22,0	1
82322 LABS-frei	50 / 25	54,0–28,0	1
82323 LABS-frei	50 / 32	54,0–35,0	1
82324 LABS-frei	50 / 40	54,0–42,0	1
82331 LABS-frei	65 / 50	76,1–54,0	1
82338 LABS-frei	80 / 50	88,9–54,0	1
82339 LABS-frei	80 / 65	88,9–76,1	1
82345 LABS-frei	100 / 50	108,0–54,0	1
82346 LABS-frei	100 / 65	108,0–76,1	1
82348 LABS-frei	100 / 80	108,0–88,9	1



Bogen 15°

Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- ø d in mm	Stück pro VE
36101	12	15,0	1
36103	20	22,0	1
36104	25	28,0	1
36105	32	35,0	1
36106	40	42,0	1
36107	50	54,0	1
36108	65	76,1	1
36109	80	88,9	1
36110	100	108,0	1




Geberit Mapress Pressfittings

Geberit Mapress Edelstahl Pressfittings mit Dichtringen aus Butylkautschuk (CIIR/Farbe = schwarz)

Werkst.-Nr. 1.4401, Systemprüfzeichen DVGW: Reg.-Nr.: DW-8501AT2552


TÜV Bauteilkennzeichnungs-Nr. TÜV.AR271.02 (VdTÜV)

Bogen 15° mit einseitigem Einschubende



Katalog-Nr.	DN	Rohraußen- ϕ d in mm	Stück pro VE
36111	12	15,0	1
36113	20	22,0	1
36114	25	28,0	1
36115	32	35,0	1
36116	40	42,0	1
36117	50	54,0	1
36118	65	76,1	1
36119	80	88,9	1
36120	100	108,0	1

Bogen 30°



Katalog-Nr.	DN	Rohraußen- ϕ d in mm	Stück pro VE
36121	12	15,0	1
36123	20	22,0	5
36124	25	28,0	1
36125	32	35,0	1
36126	40	42,0	1
36127	50	54,0	1
36128	65	76,1	1
36129	80	88,9	1
36130	100	108,0	1

Geberit Mapress Pressfittings


Geberit Mapress Edelstahl Pressfittings mit Dichtringen aus Butylkautschuk (CIIR/Farbe = schwarz)

Werkst.-Nr. 1.4401, Systemprüfzeichen DVGW: Reg.-Nr.: DW-8501AT2552

TÜV Bauteilkennzeichnungs-Nr. TÜV.AR271.02 (VdTÜV)


Bogen 30° mit einseitigem Einschubende

Katalog-Nr.	DN	Rohraußen- $\varnothing$ d in mm	Stück pro VE
36131	12	15,0	1
36133	20	22,0	1
36134	25	28,0	1
36135	32	35,0	1
36136	40	42,0	1
36137	50	54,0	1
36138	65	76,1	1
36139	80	88,9	1
36140	100	108,0	1



Bogen 45°

Katalog-Nr.	DN	Rohraußen- $\varnothing$ d in mm	Stück pro VE
30602	12	15,0	20
30603	15	18,0	20
30604	20	22,0	20
30605	25	28,0	10
32606	32	35,0	5
32607	40	42,0	4
32608	50	54,0	2
32609	65	76,1	2
32610	80	88,9	1
32611	100	108,0	1
80602 LABS-frei	12	15,0	1
80603 LABS-frei	15	18,0	1
80604 LABS-frei	20	22,0	1
80605 LABS-frei	25	28,0	1
82606 LABS-frei	32	35,0	1
82607 LABS-frei	40	42,0	1
82608 LABS-frei	50	54,0	1
82609 LABS-frei	65	76,1	1
82610 LABS-frei	80	88,9	1
82611 LABS-frei	100	108,0	1




Geberit Mapress Pressfittings

Geberit Mapress Edelstahl Pressfittings mit Dichtringen aus Butylkautschuk (CIIR/Farbe = schwarz)

Werkst.-Nr. 1.4401, Systemprüfzeichen DVGW: Reg.-Nr.: DW-8501AT2552


TÜV Bauteilkennzeichnungs-Nr. TÜV.AR271.02 (VdTÜV)

Bogen 45° mit einseitigem Einschubende



Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- ø d in mm	Stück pro VE
30702	12	15,0	20
30703	15	18,0	20
30704	20	22,0	20
30705	25	28,0	10
32706	32	35,0	5
32707	40	42,0	4
32708	50	54,0	2
32709	65	76,1	1
32710	80	88,9	1
32711	100	108,0	1
80702 LABS-frei	12	15,0	1
80703 LABS-frei	15	18,0	1
80704 LABS-frei	20	22,0	1
80705 LABS-frei	25	28,0	1
82706 LABS-frei	32	35,0	1
82707 LABS-frei	40	42,0	1
82708 LABS-frei	50	54,0	1
82709 LABS-frei	65	76,1	1
82710 LABS-frei	80	88,9	1
82711 LABS-frei	100	108,0	1

Bogen 60°



Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- ø d in mm	Stück pro VE
36161	12	15,0	1
36163	20	22,0	1
36164	25	28,0	1
36165	32	35,0	1
36166	40	42,0	1
36167	50	54,0	1
36168	65	76,1	1
36169	80	88,9	1
36170	100	108,0	1

Geberit Mapress Pressfittings


Geberit Mapress Edelstahl Pressfittings mit Dichtringen aus Butylkautschuk (CIIR/Farbe = schwarz)

Werkst.-Nr. 1.4401, Systemprüfzeichen DVGW: Reg.-Nr.: DW-8501AT2552

TÜV Bauteilkennzeichnungs-Nr. TÜV.AR271.02 (VdTÜV)


Bogen 60° mit einseitigem Einschubende

Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- ø d in mm	Stück pro VE
36171	12	15,0	1
36173	20	22,0	1
36174	25	28,0	1
36175	32	35,0	1
36176	40	42,0	1
36177	50	54,0	1
36178	65	76,1	1
36179	80	88,9	1
36180	100	108,0	1



Bogen 90°

Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- ø d in mm	Stück pro VE
30102	12	15,0	20
30103	15	18,0	20
30104	20	22,0	20
30105	25	28,0	10
31106	32	35,0	5
31107	40	42,0	2
31108	50	54,0	2
31109	65	76,1	2
31110	80	88,9	2
31111	100	108,0	1
80102 LABS-frei	12	15,0	1
80103 LABS-frei	15	18,0	1
80104 LABS-frei	20	22,0	1
80105 LABS-frei	25	28,0	1
81106 LABS-frei	32	35,0	1
81107 LABS-frei	40	42,0	1
81108 LABS-frei	50	54,0	1
81109 LABS-frei	65	76,1	1
81110 LABS-frei	80	88,9	1
81111 LABS-frei	100	108,0	1




Geberit Mapress Pressfittings

Geberit Mapress Edelstahl Pressfittings mit Dichtringen aus Butylkautschuk (CIIR/Farbe = schwarz)

Werkst.-Nr. 1.4401, Systemprüfzeichen DVGW: Reg.-Nr.: DW-8501AT2552


TÜV Bauteilkennzeichnungs-Nr. TÜV.AR271.02 (VdTÜV)

Bogen 90° mit einseitigem Einschubende




Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- ϕ d in mm	Stück pro VE
30302	12	15,0	20
30303	15	18,0	20
30304	20	22,0	20
30305	25	28,0	10
33306	32	35,0	5
33307	40	42,0	2
33308	50	54,0	2
33309	65	76,1	1
33310	80	88,9	1
33311	100	108,0	1
80302 LABS-frei	12	15,0	1
80303 LABS-frei	15	18,0	1
80304 LABS-frei	20	22,0	1
80305 LABS-frei	25	28,0	1
83306 LABS-frei	32	35,0	1
83307 LABS-frei	40	42,0	1
83308 LABS-frei	50	54,0	1
83309 LABS-frei	65	76,1	1
83310 LABS-frei	80	88,9	1
83311 LABS-frei	100	108,0	1

Überbogen



Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- ϕ d in mm	Stück pro VE
30802	12	15	10
30803	15	18	1
30804	20	22	1
30805	25	28	1

Passbogen 15°



Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- ϕ d in mm	Stück pro VE
30892	12	15,0	1
30893	15	18,0	1
30894	20	22,0	1
30905	25	28,0	1
30906	32	35,0	1
30907	40	42,0	1
30908	50	54,0	1
30909	65	76,1	1
30910	80	88,9	1
30911	100	108,0	1

Geberit Mapress Pressfittings


Geberit Mapress Edelstahl Pressfittings mit Dichtringen aus Butylkautschuk (CIIR/Farbe = schwarz)

Werkst.-Nr. 1.4401, Systemprüfzeichen DVGW: Reg.-Nr.: DW-8501AT2552

TÜV Bauteilkennzeichnungs-Nr. TÜV.AR271.02 (VdTÜV)


Passbogen 30°

Katalog-Nr.	DN	Rohraußen- ϕ d in mm	Stück pro VE
30932	12	15,0	1
30933	15	18,0	1
30934	10	22,0	1
30935	25	28,0	1
30936	32	35,0	1
30937	40	42,0	1
30938	50	54,0	1
30939	65	76,1	1
30940	80	88,9	1
30941	100	108,0	1




Passbogen 45°

Katalog-Nr.	DN	Rohraußen- ϕ d in mm	Stück pro VE
30872	12	15,0	1
30873	15	18,0	1
30874	20	22,0	1
30875	25	28,0	1
30876	32	35,0	1
30877	40	42,0	1
30878	50	54,0	1
30879	65	76,1	1
30880	80	88,9	1
30881	100	108,0	1



Passbogen 60°

Katalog-Nr.	DN	Rohraußen- ϕ d in mm	Stück pro VE
30942	12	15,0	1
30943	15	18,0	1
30944	20	22,0	1
30955	25	28,0	1
30956	32	35,0	1
30957	40	42,0	1
30958	50	54,0	1
30959	65	76,1	1
30960	80	88,9	1
30961	100	108,0	1




Geberit Mapress Pressfittings

Geberit Mapress Edelstahl Pressfittings mit Dichtringen aus Butylkautschuk (CIIR/Farbe = schwarz)

Werkst.-Nr. 1.4401, Systemprüfzeichen DVGW: Reg.-Nr.: DW-8501AT2552


TÜV Bauteilkennzeichnungs-Nr. TÜV.AR271.02 (VdTÜV)

Passbogen 90°



Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- $\varnothing$ d in mm	Stück pro VE
30402	12	15,0	10
30403	15	18,0	10
30404	20	22,0	10
30405	25	28,0	10
30406	32	35,0	1
30407	40	42,0	1
30408	50	54,0	1
30409	65	76,1	1
30410	80	88,9	1
30411	100	108,0	1

T-Stück



Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- $\varnothing$ d in mm	Stück pro VE
31002	12	15,0	10
31003	15	18,0	20
31004	20	22,0	20
31005	25	28,0	10
31006	32	35,0	5
31007	40	42,0	4
31008	50	54,0	2
31009	65	76,1	1
31010	80	88,9	1
31011	100	108,0	1
81002 LABS-frei	12	15,0	1
81003 LABS-frei	15	18,0	1
81004 LABS-frei	20	22,0	1
81005 LABS-frei	25	28,0	1
81006 LABS-frei	32	35,0	1
81007 LABS-frei	40	42,0	1
81008 LABS-frei	50	54,0	1
81009 LABS-frei	65	76,1	1
81010 LABS-frei	80	88,9	1
81011 LABS-frei	100	108,0	1

Geberit Mapress Pressfittings


Geberit Mapress Edelstahl Pressfittings mit Dichtringen aus Butylkautschuk (CIIR/Farbe = schwarz)

Werkst.-Nr. 1.4401, Systemprüfzeichen DVGW: Reg.-Nr.: DW-8501AT2552

TÜV Bauteilkennzeichnungs-Nr. TÜV.AR271.02 (VdTÜV)

T-Stück reduziert

Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- ø d in mm	Stück pro VE
31204	15 / 12	18,0-15,0-18,0	20
31206	20 / 12	22,0-15,0-22,0	20
31207	20 / 15	22,0-18,0-22,0	20
31209	25 / 12	28,0-15,0-28,0	10
31210	25 / 15	28,0-18,0-28,0	10
31211	25 / 20	28,0-22,0-28,0	10
31212	32 / 12	35,0-15,0-35,0	10
31213	32 / 15	35,0-18,0-35,0	10
31214	32 / 20	35,0-22,0-35,0	10
31215	32 / 25	35,0-28,0-35,0	10
31216	40 / 12	42,0-15,0-42,0	4
31217	40 / 15	42,0-18,0-42,0	4
31218	40 / 20	42,0-22,0-42,0	4
31219	40 / 25	42,0-28,0-42,0	4
31220	40 / 32	42,0-35,0-42,0	4
31221	50 / 12	54,0-15,0-54,0	2
31222	50 / 15	54,0-18,0-54,0	2
31223	50 / 20	54,0-22,0-54,0	2
31224	50 / 25	54,0-28,0-54,0	2
31225	50 / 32	54,0-35,0-54,0	2
31226	50 / 40	54,0-42,0-54,0	2
31229	65 / 20	76,1-22,0-76,1	1
31230	65 / 25	76,1-28,0-76,1	1
31231	65 / 32	76,1-35,0-76,1	1
31232	65 / 40	76,1-42,0-76,1	1
31233	65 / 50	76,1-54,0-76,1	1
31236	80 / 20	88,9-22,0-88,9	1
31237	80 / 25	88,9-28,0-88,9	1
31238	80 / 32	88,9-35,0-88,9	1
31239	80 / 40	88,9-42,0-88,9	1
31240	80 / 50	88,9-54,0-88,9	1
31241	80 / 65	88,9-76,1-88,9	1
31244	100 / 20	108,0-22,0-108,0	1
31245	100 / 25	108,0-28,0-108,0	1
31246	100 / 32	108,0-35,0-108,0	1
31247	100 / 40	108,0-42,0-108,0	1
31248	100 / 50	108,0-54,0-108,0	1
31249	100 / 65	108,0-76,1-108,0	1
31250	100 / 80	108,0-88,9-108,0	1
81204	LABS-frei 15 / 12	18,0-15,0-18,0	1
81206	LABS-frei 20 / 12	22,0-15,0-22,0	1
81207	LABS-frei 20 / 15	22,0-18,0-22,0	1
81209	LABS-frei 25 / 12	28,0-15,0-28,0	1
81210	LABS-frei 25 / 15	28,0-18,0-28,0	1
81211	LABS-frei 25 / 20	28,0-22,0-28,0	1
81212	LABS-frei 32 / 12	35,0-15,0-35,0	1
81213	LABS-frei 32 / 15	35,0-18,0-35,0	1
81214	LABS-frei 32 / 20	35,0-22,0-35,0	1
81215	LABS-frei 32 / 25	35,0-28,0-35,0	1
81216	LABS-frei 40 / 12	42,0-15,0-42,0	1




Geberit Mapress Pressfittings

Geberit Mapress Edelstahl Pressfittings mit Dichtringen aus Butylkautschuk (CIIR/Farbe = schwarz)

Werkst.-Nr. 1.4401, Systemprüfzeichen DVGW: Reg.-Nr.: DW-8501AT2552


TÜV Bauteilkennzeichnungs-Nr. TÜV.AR271.02 (VdTÜV)

T-Stück reduziert



Katalog-Nr.		DN	Rohr außen- ø d in mm	Stück pro VE
81217	LABS-frei	40 / 15	42,0-18,0-42,0	1
81218	LABS-frei	40 / 20	42,0-22,0-42,0	1
81219	LABS-frei	40 / 25	42,0-28,0-42,0	1
81220	LABS-frei	40 / 32	42,0-35,0-42,0	1
81221	LABS-frei	50 / 12	54,0-15,0-54,0	1
81222	LABS-frei	50 / 15	54,0-18,0-54,0	1
81223	LABS-frei	50 / 20	54,0-22,0-54,0	1
81224	LABS-frei	50 / 25	54,0-28,0-54,0	1
81225	LABS-frei	50 / 32	54,0-35,0-54,0	1
81226	LABS-frei	50 / 40	54,0-42,0-54,0	1
81229	LABS-frei	65 / 20	76,1-22,0-76,1	1
81230	LABS-frei	65 / 25	76,1-28,0-76,1	1
81231	LABS-frei	65 / 32	76,1-35,0-76,1	1
81232	LABS-frei	65 / 40	76,1-42,0-76,1	1
81233	LABS-frei	65 / 50	76,1-54,0-76,1	1
81236	LABS-frei	80 / 20	88,9-22,0-88,9	1
81237	LABS-frei	80 / 25	88,9-28,0-88,9	1
81238	LABS-frei	80 / 32	88,9-35,0-88,9	1
81239	LABS-frei	80 / 40	88,9-42,0-88,9	1
81240	LABS-frei	80 / 50	88,9-54,0-88,9	1
81241	LABS-frei	80 / 65	88,9-76,1-88,9	1
81244	LABS-frei	100 / 20	108,0-22,0-108,0	1
81245	LABS-frei	100 / 25	108,0-28,0-108,0	1
81246	LABS-frei	100 / 32	108,0-35,0-108,0	1
81247	LABS-frei	100 / 40	108,0-42,0-108,0	1
81248	LABS-frei	100 / 50	108,0-54,0-108,0	1
81249	LABS-frei	100 / 65	108,0-76,1-108,0	1
81250	LABS-frei	100 / 80	108,0-88,9-108,0	1

T-Stück mit Außengewinde



Katalog-Nr.		DN	Rohr außen- ø Außengewinde	Stück pro VE
31454		12 / 15	15-R 1/2-15	1
31455		15	18-R 1/2-18	1
31458		20	22-R 3/4-22	1
31461		25	28-R 1-28	1
81454	LABS-frei	12 / 15	15-R 1/2-15	1
81455	LABS-frei	15	18-R 1/2-18	1
81458	LABS-frei	20	22-R 3/4-22	1
81459	LABS-frei	20 / 25	22-R 1-22	1
81461	LABS-frei	25	28-R 1-28	1

Geberit Mapress Pressfittings


Geberit Mapress Edelstahl Pressfittings mit Dichtringen aus Butylkautschuk (CIIR/Farbe = schwarz)

Werkst.-Nr. 1.4401, Systemprüfzeichen DVGW: Reg.-Nr.: DW-8501AT2552

TÜV Bauteilkennzeichnungs-Nr. TÜV.AR271.02 (VdTÜV)

T-Stück mit Innengewinde

Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- Innengewinde	Stück pro VE
31304	12 / 15	15,0-Rp 1/2-15,0	10
31305	15	18,0-Rp 1/2-18,0	10
31306	15 / 20	18,0-Rp 3/4-18,0	5
31307	20 / 15	22,0-Rp 1/2-22,0	20
31308	20	22,0-Rp 3/4-22,0	10
31309	25 / 15	28,0-Rp 1/2-28,0	10
31310	25 / 20	28,0-Rp 3/4-28,0	10
31311	25	28,0-Rp 1-28,0	6
31312	32 / 15	35,0-Rp 1/2-35,0	5
31313	32 / 20	35,0-Rp 3/4-35,0	5
31316	40 / 15	42,0-Rp 1/2-42,0	4
31317	40 / 20	42,0-Rp 3/4-42,0	4
31320	50 / 15	54,0-Rp 1/2-54,0	2
31321	50 / 20	54,0-Rp 3/4-54,0	2
31324	50	54,0-Rp 2-54,0	1
31326	65 / 20	76,1-Rp 3/4-76,1	1
31329	65 / 50	76,1-Rp 2-76,1	1
31331	80 / 20	88,9-Rp 3/4-88,9	1
31334	80 / 50	88,9-Rp 2-88,9	1
31336	100 / 20	108,0-Rp 3/4-108,0	1
31339	100 / 50	108,0-Rp 2-108,0	1
81304 LABS-frei	12 / 15	15,0-Rp 1/2-15,0	1
81305 LABS-frei	15	18,0-Rp 1/2-18,0	1
81306 LABS-frei	15 / 20	18,0-Rp 3/4-18,0	1
81307 LABS-frei	20 / 15	22,0-Rp 1/2-22,0	1
81308 LABS-frei	20	22,0-Rp 3/4-22,0	1
81309 LABS-frei	25 / 15	28,0-Rp 1/2-28,0	1
81310 LABS-frei	25 / 20	28,0-Rp 3/4-28,0	1
81311 LABS-frei	25	28,0-Rp 1-28,0	1
81312 LABS-frei	32 / 15	35,0-Rp 1/2-35,0	1
81313 LABS-frei	32 / 20	35,0-Rp 3/4-35,0	1
81316 LABS-frei	40 / 15	42,0-Rp 1/2-42,0	1
81317 LABS-frei	40 / 20	42,0-Rp 3/4-42,0	1
81320 LABS-frei	50 / 15	54,0-Rp 1/2-54,0	1
81321 LABS-frei	50 / 20	54,0-Rp 3/4-54,0	1
81324 LABS-frei	50	54,0-Rp 2-54,0	1
81326 LABS-frei	65 / 20	76,1-Rp 3/4-76,1	1
81329 LABS-frei	65 / 50	76,1-Rp 2-76,1	1
81331 LABS-frei	80 / 20	88,9-Rp 3/4-88,9	1
81334 LABS-frei	80 / 50	88,9-Rp 2-88,9	1
81336 LABS-frei	100 / 20	108,0-Rp 3/4-108,0	1
81339 LABS-frei	100 / 50	108,0-Rp 2-108,0	1




Geberit Mapress Pressfittings

Geberit Mapress Edelstahl Pressfittings mit Dichtringen aus Butylkautschuk (CIIR/Farbe = schwarz)

Werkst.-Nr. 1.4401, Systemprüfzeichen DVGW: Reg.-Nr.: DW-8501AT2552

TÜV Bauteilkennzeichnungs-Nr. TÜV.AR271.02 (VdTÜV)

Übergang mit Außengewinde



Katalog-Nr.	DN	Rohraußen- ϕ Außengewinde	Stück pro VE
31703	12 / 15	15,0-R 1/2	20
31726	12 / 15	15,0-R 3/8	5
31714	12 / 20	15,0-R 3/4	10
31704	15	18,0-R 1/2	20
31705	15 / 20	18,0-R 3/4	20
31715	20 / 15	22,0-R 1/2	20
31707	20	22,0-R 3/4	20
31716	20 / 25	22,0-R 1	10
31717	25 / 20	28,0-R 3/4	20
31708	25	28,0-R 1	20
31718	25 / 32	28,0-R 1 1/4	10
31719	32 / 25	35,0-R 1	5
31709	32	35,0-R 1 1/4	5
31720	32 / 40	35,0-R 1 1/2	5
31721	40 / 32	42,0-R 1 1/4	4
31710	40	42,0-R 1 1/2	4
31722	50 / 40	54,0-R 1 1/2	1
31711	50	54,0-R 2	1
31713	65	76,1-R 2 1/2	1
31724	80	88,9-R 3	1
81726	LABS-frei 12 / 15	15,0-R 3/8	1
81703	LABS-frei 12 / 15	15,0-R 1/2	1
81714	LABS-frei 12 / 20	15,0-R 3/4	1
81704	LABS-frei 15	18,0-R 1/2	1
81705	LABS-frei 15 / 20	18,0-R 3/4	1
81715	LABS-frei 20 / 15	22,0-R 1/2	1
81707	LABS-frei 20	22,0-R 3/4	1
81716	LABS-frei 20 / 25	22,0-R 1	1
81717	LABS-frei 25 / 20	28,0-R 3/4	1
81708	LABS-frei 25	28,0-R 1	1
81718	LABS-frei 25 / 32	28,0-R 1 1/4	1
81719	LABS-frei 32 / 25	35,0-R 1	1
81709	LABS-frei 32	35,0-R 1 1/4	1
81720	LABS-frei 32 / 40	35,0-R 1 1/2	1
81721	LABS-frei 40 / 32	42,0-R 1 1/4	1
81710	LABS-frei 40	42,0-R 1 1/2	1
81722	LABS-frei 50 / 40	54,0-R 1 1/2	1
81711	LABS-frei 50	54,0-R 2	1
81713	LABS-frei 65	76,1-R 2 1/2	1
81724	LABS-frei 80	88,9-R 3	1

Geberit Mapress Pressfittings


Geberit Mapress Edelstahl Pressfittings mit Dichtringen aus Butylkautschuk (CIIR/Farbe = schwarz)

Werkst.-Nr. 1.4401, Systemprüfzeichen DVGW: Reg.-Nr.: DW-8501AT2552

TÜV Bauteilkennzeichnungs-Nr. TÜV.AR271.02 (VdTÜV)


Übergang mit Außengewinde und Einschubende

Katalog-Nr.	DN	Rohraußen- ϕ Außengewinde	Stück pro VE
31932	12	15-R $\frac{1}{2}$	5
31933	15	18-R $\frac{1}{2}$	5
31936	20	22-R $\frac{3}{4}$	5
31937	25	28-R 1	5
31938	32	35-R $1\frac{1}{4}$	1
31939	40	42-R $1\frac{1}{2}$	1
31940	50	54-R 2	1



Übergang mit Außengewinde und Einschubende

Katalog-Nr.	DN	Rohraußen- ϕ Innengewinde	Stück pro VE
31802	12 / 15	15-Rp $\frac{1}{2}$	20
31823	15 / 20	15-Rp $\frac{3}{4}$	5
31803	15	18-Rp $\frac{1}{2}$	20
31804	15 / 20	18-Rp $\frac{3}{4}$	10
31805	20 / 15	22-Rp $\frac{1}{2}$	20
31806	20	22-Rp $\frac{3}{4}$	20
31824	20 / 25	22-Rp 1	10
31807	25 / 15	28-Rp $\frac{1}{2}$	5
31819	25 / 20	28-Rp $\frac{3}{4}$	10
31809	25	28-Rp 1	10
31825	25 / 32	28-R $1\frac{1}{4}$	5
31820	32 / 25	35-Rp 1	5
31811	32	35-Rp $1\frac{1}{4}$	5
31826	32 / 40	35-Rp $1\frac{1}{2}$	5
31821	40 / 32	42-Rp $1\frac{1}{4}$	4
31814	40	42-Rp $1\frac{1}{2}$	4
31822	50 / 40	54-Rp $1\frac{1}{2}$	1
31818	50	54-Rp 2	1
81802	LABS-frei 12 / 15	15-Rp $\frac{1}{2}$	1
81823	LABS-frei 15 / 20	15-Rp $\frac{3}{4}$	1
81803	LABS-frei 15	18-Rp $\frac{1}{2}$	1
81804	LABS-frei 15 / 20	18-Rp $\frac{3}{4}$	1
81805	LABS-frei 20 / 15	22-Rp $\frac{1}{2}$	1
81806	LABS-frei 20	22-Rp $\frac{3}{4}$	1
81824	LABS-frei 20 / 25	22-Rp 1	1
81807	LABS-frei 25 / 15	28-Rp $\frac{1}{2}$	1
81819	LABS-frei 25 / 20	28-Rp $\frac{3}{4}$	1
81809	LABS-frei 25	28-Rp 1	1
81825	LABS-frei 25 / 32	28-R $1\frac{1}{4}$	1
81820	LABS-frei 32 / 25	35-Rp 1	1
81811	LABS-frei 32	35-Rp $1\frac{1}{4}$	1
81826	LABS-frei 32 / 40	35-Rp $1\frac{1}{2}$	1
81821	LABS-frei 40 / 32	42-Rp $1\frac{1}{4}$	1
81814	LABS-frei 40	42-Rp $1\frac{1}{2}$	1
81822	LABS-frei 50 / 40	54-Rp $1\frac{1}{2}$	1
81818	LABS-frei 50	54-Rp 2	1




Geberit Mapress Pressfittings

Geberit Mapress Edelstahl Pressfittings mit Dichtringen aus Butylkautschuk (CIIR/Farbe = schwarz)

Werkst.-Nr. 1.4401, Systemprüfzeichen DVGW: Reg.-Nr.: DW-8501AT2552


TÜV Bauteilkennzeichnungs-Nr. TÜV.AR271.02 (VdTÜV)

Übergang mit Innengewinde und Einschubende




Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- ϕ Innengewinde	Stück pro VE
90932	12 / 15	15-Rp 1/2	4
90933	15	18-Rp 1/2	1
90934	15 / 20	18-Rp 3/4	1
90935	20 / 15	22-Rp 1/2	1
90936	20	22-Rp 3/4	1

Übergangswinkel 90° mit Außengewinde



Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- ϕ Außengewinde	Stück pro VE
33833	12	15-R 1/2	10
33834	15	18-R 1/2	10
33835	20	22-R 3/4	10
33836	25	28-R 1	10
33837	32	35-R 1 1/4	10
33838	40	42-R 1 1/2	1
33839	50	54-R 2	1
83833 LABS-frei	12	15-R 1/2	1
83834 LABS-frei	15	18-R 1/2	1
83835 LABS-frei	20	22-R 3/4	1
83836 LABS-frei	25	28-R 1	1
83837 LABS-frei	32	35-R 1 1/4	1
83838 LABS-frei	40	42-R 1 1/2	1
83839 LABS-frei	50	54-R 2	1

Übergangswinkel 90° mit Innengewinde



Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- ϕ Innengewinde	Stück pro VE
33803	12	15-Rp 1/2	20
33804	15	18-Rp 1/2	10
33805	20	22-Rp 3/4	10
33806	25	28-Rp 1	10
33807	32	35-Rp 1 1/4	5
83803 LABS-frei	12	15-Rp 1/2	1
83804 LABS-frei	15	18-Rp 1/2	1
83805 LABS-frei	20	22-Rp 3/4	1
83806 LABS-frei	25	28-Rp 1	1
83807 LABS-frei	32	35-Rp 1 1/4	1

Geberit Mapress Pressfittings


Geberit Mapress Edelstahl Pressfittings mit Dichtringen aus Butylkautschuk (CIIR/Farbe = schwarz)

Werkst.-Nr. 1.4401, Systemprüfzeichen DVGW: Reg.-Nr.: DW-8501AT2552

TÜV Bauteilkennzeichnungs-Nr. TÜV.AR271.02 (VdTÜV)


Übergangswinkel 90° mit Außengewinde

Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- Innen- gewinde	Stück pro VE
33203	12	15-Rp 1/2	5



Anschlussverschraubung, flachdichtend

Katalog-Nr.		DN	Rohr außen- d in mm	Stück pro VE
35042		12 / 15	15-G 1/2	1
35032		12 / 20	15-G 3/4	10
35072		12 / 32	15-G 1 1/4	1
35033		15 / 20	18-G 3/4	10
35034		20 / 25	22-G 1	10
35044		20 / 32	22-G 1 1/4	1
35045		20 / 40	22-G 1 1/2	1
35046		25	28-G 1	5
35035		25 / 32	28-G 1 1/4	10
35047		25 / 40	28-G 1 1/2	1
35036		32 / 40	35-G 1 1/2	4
35037		40	42-G 1 3/4	4
35038		50	54-G 2 3/8	1
35039		65	76,1	1
35040		80	88,9	1
85042	LABS-frei	12 / 15	15-G 1/2	1
85032	LABS-frei	12 / 20	15-G 3/4	1
85072	LABS-frei	12 / 32	15-G 1 1/4	1
85033	LABS-frei	15 / 20	18-G 3/4	1
85043	LABS-frei	15 / 40	18-G 1 1/2	1
85034	LABS-frei	20 / 25	22-G 1	1
85044	LABS-frei	20 / 32	22-G 1 1/4	1
85045	LABS-frei	20 / 40	22-G 1 1/2	1
85046	LABS-frei	25	28-G 1	1
85035	LABS-frei	25 / 32	28-G 1 1/4	1
85047	LABS-frei	25 / 40	28-G 1 1/2	1
85036	LABS-frei	32 / 40	35-G 1 1/2	1
85037	LABS-frei	40	42-G 1 3/4	1
85038	LABS-frei	50	54-G 2 3/8	1



Überwurfmutter aus
Messing/Rotguss


Geberit Mapress Pressfittings

Geberit Mapress Edelstahl Pressfittings mit Dichtringen aus Butylkautschuk (CIIR/Farbe = schwarz)

Werkst.-Nr. 1.4401, Systemprüfzeichen DVGW: Reg.-Nr.: DW-8501AT2552

TÜV Bauteilkennzeichnungs-Nr. TÜV.AR271.02 (VdTÜV)


Anschlussverschraubung, flachdichtend



Überwurfmutter aus
Edelstahl

Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- Ø d in mm	Stück pro VE
35132	12 / 15	15-G ¾	1
35134	20 / 22	22-G 1	1
35075	25 / 28	28-G 1½	1
85132	12 / 15	15-G ¾	1
85134	20 / 22	22-G 1	1
85075	25 / 28	28-G 1½	1

Übergangverschraubung mit Außengewinde, flachdichtend



Überwurfmutter aus
Messing

Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- Ø Außengewinde	Stück pro VE
35330	12 / 15	15-R ½	2
35331	12 / 20	15-R ¾	1
35332	15	18-R ½	2
35333	15 / 20	18-R ¾	1
35334	20 / 15	22-R ½	2
35335	20	22-R ¾	2
35336	20 / 25	22-R 1	2
35337	25	28-R 1	2
35338	32	35-R 1¼	2
35339	40	42-R 1½	1
35340	50	54-R 2	1
85330 LABS-frei	12 / 15	15-R ½	1
85332 LABS-frei	15	18-R ½	1
85333 LABS-frei	15 / 20	18-R ¾	1
85334 LABS-frei	20 / 15	22-R ½	1
85335 LABS-frei	20	22-R ¾	1
85337 LABS-frei	25	28-R 1	1
85338 LABS-frei	32	35-R 1¼	1
85339 LABS-frei	40	42-R 1½	1
85340 LABS-frei	50	54-R 2	1

Geberit Mapress Pressfittings


Geberit Mapress Edelstahl Pressfittings mit Dichtringen aus Butylkautschuk (CIIR/Farbe = schwarz)

Werkst.-Nr. 1.4401, Systemprüfzeichen DVGW: Reg.-Nr.: DW-8501AT2552

TÜV Bauteilkennzeichnungs-Nr. TÜV.AR271.02 (VdTÜV)

Übergangverschraubung mit Außengewinde, flachdichtend


Katalog-Nr.		DN	Rohraußen- ϕ Außengewinde	Stück pro VE
35360		12 / 15	15-R $\frac{1}{2}$	2
35361		12 / 20	15-R $\frac{3}{4}$	1
35362		15	18-R $\frac{1}{2}$	2
35363		15 / 20	18-R $\frac{3}{4}$	1
35364		20 / 15	22-R $\frac{1}{2}$	1
35365		20	22-R $\frac{3}{4}$	2
35366		20 / 25	22-R 1	1
35367		25	28-R 1	2
35368		32	35-R $1\frac{1}{4}$	1
35369		40	42-R $1\frac{1}{2}$	1
35370		50	54-R 2	1
85360	LABS-frei	12 / 15	15-R $\frac{1}{2}$	1
85362	LABS-frei	15	18-R $\frac{1}{2}$	1
85365	LABS-frei	20	22-R $\frac{3}{4}$	1
85367	LABS-frei	25	28-R 1	1
85368	LABS-frei	32	35-R $1\frac{1}{4}$	1
85369	LABS-frei	40	42-R $1\frac{1}{2}$	1
85370	LABS-frei	50	54-R 2	1



Überwurfmutter aus
Edelstahl


Übergangverschraubung mit Außengewinde und Einschubende, flachdichtend

Katalog-Nr.		DN	Rohraußen- ϕ Außengewinde	Stück pro VE
35400		12	15-R $\frac{1}{2}$	1
35402		15	18-R $\frac{1}{2}$	1
35405		20	22-R $\frac{3}{4}$	1
35407		25	28-R 1	1
35408		32	35-R $1\frac{1}{4}$	1
35409		40	42-R $1\frac{1}{2}$	1
35410		50	54-R 2	1



Übergangverschraubung mit Innengewinde, flachdichtend

Katalog-Nr.		DN	Rohraußen- ϕ Innengewinde	Stück pro VE
35300		12 / 15	15-Rp $\frac{1}{2}$	1
35301		12 / 20	15-Rp $\frac{3}{4}$	1
35302		15	18-Rp $\frac{1}{2}$	1
35303		15 / 20	18-Rp $\frac{3}{4}$	1
35304		20	22-Rp $\frac{3}{4}$	2
35305		20 / 25	22-Rp 1	2
35306		25	28-Rp 1	2
35307		32	35-Rp $1\frac{1}{4}$	2
35308		40	42-Rp $1\frac{1}{2}$	1
35309		50	54-Rp 2	1



Überwurfmutter aus
Messing/Rotguss


Geberit Mapress Pressfittings

Geberit Mapress Edelstahl Pressfittings mit Dichtringen aus Butylkautschuk (CIIR/Farbe = schwarz)

Werkst.-Nr. 1.4401, Systemprüfzeichen DVGW: Reg.-Nr.: DW-8501AT2552

TÜV Bauteilkennzeichnungs-Nr. TÜV.AR271.02 (VdTÜV)


Übergangsverschraubung mit Innengewinde, flachdichtend



Überwurfmutter aus
Messing/Rotguss

Katalog-Nr.		DN	Rohr außen- ϕ Innengewinde	Stück pro VE
85300	LABS-frei	12 / 15	15-Rp 1/2	1
85301	LABS-frei	12 / 20	15-Rp 3/4	1
85302	LABS-frei	15	18-Rp 1/2	1
85303	LABS-frei	15 / 20	18-Rp 3/4	1
85304	LABS-frei	20	22-Rp 3/4	1
85305	LABS-frei	20 / 25	22-Rp 1	1
85306	LABS-frei	25	28-Rp 1	1
85307	LABS-frei	32	35-Rp 1 1/4	1
85308	LABS-frei	40	42-Rp 1 1/2	1
85309	LABS-frei	50	54-Rp 2	1


Übergangsverschraubung mit Innengewinde, flachdichtend



Überwurfmutter aus
Edelstahl

Katalog-Nr.		DN	Rohr außen- ϕ Innengewinde	Stück pro VE
35350		12 / 15	15-Rp 1/2	2
35357		12 / 20	15-Rp 3/4	2
35351		15	18-Rp 1/2	2
35358		15 / 20	18-Rp 3/4	2
35352		20	22-Rp 3/4	2
35359		20 / 25	22-Rp 1	2
35353		25	28-Rp 1	2
35354		32	35-Rp 1 1/4	1
35355		40	42-Rp 1 1/2	1
35356		50	54-Rp 2	1
85350	LABS-frei	12 / 15	15-Rp 1/2	1
85351	LABS-frei	15	18-Rp 1/2	1
85358	LABS-frei	15 / 20	18-Rp 3/4	1
85352	LABS-frei	20	22-Rp 3/4	1
85359	LABS-frei	20 / 25	22-Rp 1	1
85353	LABS-frei	25	28-Rp 1	1
85354	LABS-frei	32	35-Rp 1 1/4	1
85355	LABS-frei	40	42-Rp 1 1/2	1
85356	LABS-frei	50	54-Rp 2	1

Übergangsverschraubung mit Innengewinde und Einschubende, flachdichtend



Katalog-Nr.		DN	Rohr außen- ϕ Innengewinde	Stück pro VE
35380		12	15-Rp 1/2	1
35382		15	18-Rp 1/2	1
35384		20	22-Rp 3/4	1
35386		25	28-Rp 1	1
35387		32	35-Rp 1 1/4	1
35388		40	42-Rp 1 1/2	1
35389		50	54-Rp 2	1

Geberit Mapress Pressfittings


Geberit Mapress Edelstahl Pressfittings mit Dichtringen aus Butylkautschuk (CIIR/Farbe = schwarz)

Werkst.-Nr. 1.4401, Systemprüfzeichen DVGW: Reg.-Nr.: DW-8501AT2552

TÜV Bauteilkennzeichnungs-Nr. TÜV.AR271.02 (VdTÜV)

Verschraubung, flachdichtend


Katalog-Nr.		DN	Rohr außen- $\varnothing$ d in mm	Stück pro VE
35320		12	15	1
35321		15	18	1
35322		20	22	1
35323		25	28	1
35324		32	35	1
35325		40	42	1
35326		50	54	1
85320	LABS-frei	12	15	1
85321	LABS-frei	15	18	1
85322	LABS-frei	20	22	1
85323	LABS-frei	25	28	1
85324	LABS-frei	32	35	1
85325	LABS-frei	40	42	1
85326	LABS-frei	50	54	1



Überwurfmutter aus
Messing/Rotguss

Übergangsflansch

Katalog-Nr.		Nennmaß DN x d	Stück pro VE
33702		12 x 15	1
33703		15 x 18	1
33704		20 x 22	1
33705		25 x 28	1
33706		32 x 35	1
33707		40 x 42	1
33708		50 x 54	1
33709		65 x 76,1	1
33710		80 x 88,9	1
33711		100 x 108,0	1
83702	LABS-frei	12 x 15	1
83703	LABS-frei	15 x 18	1
83704	LABS-frei	20 x 22	1
83705	LABS-frei	25 x 28	1
83706	LABS-frei	32 x 35	1
83707	LABS-frei	40 x 42	1
83708	LABS-frei	50 x 54	1
83709	LABS-frei	65 x 76,1	1
83710	LABS-frei	80 x 88,9	1
83711	LABS-frei	100 x 108,0	1




Geberit Mapress Pressfittings

Geberit Mapress Edelstahl Pressfittings mit Dichtringen aus Butylkautschuk (CIIR/Farbe = schwarz)

Werkst.-Nr. 1.4401, Systemprüfzeichen DVGW: Reg.-Nr.: DW-8501AT2552


TÜV Bauteilkennzeichnungs-Nr. TÜV.AR271.02 (VdTÜV)

Übergangsflansch mit Einschubende



Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- ø d in mm	Stück pro VE
33728	50	54,0	1
33729	65	76,1	1
33730	80	88,9	1
33731	100	108,0	1

Kappen



Katalog-Nr.		DN	Rohr außen- ø d in mm	Stück pro VE
33212		12	15,0	5
33213		15	18,0	5
33214		20	22,0	5
33215		25	28,0	5
33216		32	35,0	1
33217		40	42,0	1
33218		50	54,0	1
33219		65	76,1	1
33220		80	88,9	1
33221		100	108,0	1
83212	LABS-frei	12	15,0	1
83213	LABS-frei	15	18,0	1
83214	LABS-frei	20	22,0	1
83215	LABS-frei	25	28,0	1
83216	LABS-frei	32	35,0	1
83217	LABS-frei	40	42,0	1
83218	LABS-frei	50	54,0	1

Geberit Mapress Pressfittings


Geberit Mapress Edelstahl Pressfittings mit Dichtringen aus FKM (Nicht für Trinkwasser verwenden!)

Werkst.-Nr. 1.4401, Systemprüfzeichen DVGW: Reg.-Nr.: DW-8501AT2552

TÜV Bauteilkennzeichnungs-Nr. TÜV.AR271.02 (VdTÜV)


Deckenwinkel 90° mit Innengewinde

Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- Innengewinde	Stück pro VE	
33403FKM	12	15-Rp ½	20	
33405FKM	15	18-Rp ½	20	
33407FKM	20	22-Rp ¾	10	
83403FKM	LABS-frei	12	15-Rp ½	1
83405FKM	LABS-frei	15	18-Rp ½	1
83407FKM	LABS-frei	20	22-Rp ¾	1




Deckenwinkel 90°/WA mit Innengewinde

Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- Innen-gewinde	Stück pro VE	
33423FKM	12	15-Rp ½	10	
33425FKM	15	18-Rp ½	10	
33427FKM	20	22-Rp ¾	1	
83423FKM	LABS-frei	12	15-Rp ½	1
83425FKM	LABS-frei	15	18-Rp ½	1
83427FKM	LABS-frei	20	22-Rp ¾	1




Deckenwinkel 90°/2 mit Innengewinde

Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- Innen- gewinde	Stück pro VE
33503FKM	12	15-Rp 1/2-15	1



Rohrrippel

Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- Innen- gewinde	Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- Innen- gewinde
32050	12	15,0	32055	40	42,0
32051	15	18,0	32056	50	54,0
32052	20	22,0	32057	65	76,1
32053	25	28,0	32058	80	88,9
32054	32	35,0	32059	100	108,0




Geberit Mapress Pressfittings

Geberit Mapress Edelstahl Pressfittings mit Dichtringen aus FKM (Nicht für Trinkwasser verwenden!)

Werkst.-Nr. 1.4401, Systemprüfzeichen DVGW: Reg.-Nr.: DW-8501AT2552

TÜV Bauteilkennzeichnungs-Nr. TÜV.AR271.02 (VdTÜV)

Muffe




Katalog-Nr.	DN	Rohr- außen- $\varnothing$ d in mm	Stück pro VE
32002FKM	12	15,0	20
32003FKM	15	18,0	20
32004FKM	20	22,0	20
32005FKM	25	28,0	20
32006FKM	32	35,0	5
32007FKM	40	42,0	4
32008FKM	50	54,0	4
32009FKM	65	76,1	1
32010FKM	80	88,9	1
32011FKM	100	108,0	1

Katalog-Nr.	DN	Rohr- außen- $\varnothing$ d in mm	Stück pro VE
82002FKM*	12	15,0	1
82003FKM*	15	18,0	1
82004FKM*	20	22,0	1
82005FKM*	25	28,0	1
82006FKM*	32	35,0	1
82007FKM*	40	42,0	1
82008FKM*	50	54,0	1
82009FKM*	65	76,1	1
82010FKM*	80	88,9	1
82011FKM*	100	108,0	1

* LABS-frei

Schiebemuffe




Katalog-Nr.	DN	Rohr- außen- $\varnothing$ d in mm	Stück pro VE
32102FKM	12	15,0	20
32103FKM	15	18,0	20
32104FKM	20	22,0	20
32105FKM	25	28,0	10
32106FKM	32	35,0	5
32107FKM	40	42,0	4
32108FKM	50	54,0	2
32109FKM	65	76,1	1
32110FKM	80	88,9	1
32111FKM	100	108,0	1

Katalog-Nr.	DN	Rohr- außen- $\varnothing$ d in mm	Stück pro VE
82102FKM*	12	15,0	1
82103FKM*	15	18,0	1
82104FKM*	20	22,0	1
82105FKM*	25	28,0	1
82106FKM*	32	35,0	1
82107FKM*	40	42,0	1
82108FKM*	50	54,0	1
82109FKM*	65	76,1	1
82110FKM*	80	88,9	1
82111FKM*	100	108,0	1

* LABS-frei

Reduzierstück mit Einschubende



Katalog-Nr.	DN	Rohr- außen- $\varnothing$ d in mm	Stück pro VE
32303FKM	15 / 12	18-15	20
32305FKM	20 / 12	22-15	20
32306FKM	20 / 15	22-18	20
32307FKM	25 / 12	28-15	10
32308FKM	25 / 15	28-18	10
32309FKM	25 / 20	28-22	20
32310FKM	32 / 12	35-15	5
32311FKM	32 / 15	35-18	5
32312FKM	32 / 20	35-22	5
32313FKM	32 / 25	35-28	5
32314FKM	40 / 12	42-15	1
32315FKM	40 / 15	42-18	1
32316FKM	40 / 20	42-22	4
32317FKM	40 / 25	42-28	4

Katalog-Nr.	DN	Rohr- außen- $\varnothing$ d in mm	Stück pro VE
32318FKM	40 / 32	42-35	4
32319FKM	50 / 12	54-15	1
32320FKM	50 / 15	54-18	1
32321FKM	50 / 20	54-22	1
32322FKM	50 / 25	54-28	4
32323FKM	50 / 32	54-35	4
32324FKM	50 / 40	54-42	4
32331FKM	65 / 50	76,1-54,0	1
32338FKM	80 / 50	88,9-54,0	1
32339FKM	80 / 65	88,9-76,1	1
32345FKM	100 / 50	108,0-54,0	1
32346FKM	100 / 65	108,0-76,1	1
32348FKM	100 / 80	108,0-88,9	1

Geberit Mapress Pressfittings

Geberit Mapress Edelstahl Pressfittings mit Dichtringen aus FKM (Nicht für Trinkwasser verwenden!)


Werkst.-Nr. 1.4401, Systemprüfzeichen DVGW: Reg.-Nr.: DW-8501AT2552

TÜV Bauteilkennzeichnungs-Nr. TÜV.AR271.02 (VdTÜV)

Reduzierstück mit Einschubende

Katalog-Nr.	DN	Rohr- außen- ϕ d in mm	Stück pro VE	Katalog-Nr.	DN	Rohr- außen- ϕ d in mm	Stück pro VE
82303FKM*	15 / 12	18-15	1	82318FKM*	40 / 32	42-35	1
82305FKM*	20 / 12	22-15	1	82319FKM*	50 / 12	54-15	1
82306FKM*	20 / 15	22-18	1	82320FKM*	50 / 15	54-18	1
82307FKM*	25 / 12	28-15	1	82321FKM*	50 / 20	54-22	1
82308FKM*	25 / 15	28-18	1	82322FKM*	50 / 25	54-28	1
82309FKM*	25 / 20	28-22	1	82323FKM*	50 / 32	54-35	1
82310FKM*	32 / 12	35-15	1	82324FKM*	50 / 40	54-42	1
82311FKM*	32 / 15	35-18	1	82331FKM*	65 / 50	76,1-54,0	1
82312FKM*	32 / 20	35-22	1	82338FKM*	80 / 50	88,9-54,0	1
82313FKM*	32 / 25	35-28	1	82339FKM*	80 / 65	88,9-76,1	1
82314FKM*	40 / 12	42-15	1	82345FKM*	100 / 50	108,0-54,0	1
82315FKM*	40 / 15	42-18	1	82346FKM*	100 / 65	108,0-76,1	1
82316FKM*	40 / 20	42-22	1	82348FKM*	100 / 80	108,0-88,9	1
82317FKM*	40 / 25	42-28	1				


* LABS-frei



Bogen 45°

Katalog-Nr.	DN	Rohr- außen- ϕ d in mm	Stück pro VE	Katalog-Nr.	DN	Rohr- außen- ϕ d in mm	Stück pro VE
30602FKM	12	15,0	20	80602FKM*	12	15,0	1
30603FKM	15	18,0	20	80603FKM*	15	18,0	1
30604FKM	20	22,0	20	80604FKM*	20	22,0	1
30605FKM	25	28,0	10	80605FKM*	25	28,0	1
32606FKM	32	35,0	5	82606FKM*	32	35,0	1
32607FKM	40	42,0	4	82607FKM*	40	42,0	1
32608FKM	50	54,0	2	82608FKM*	50	54,0	1
32609FKM	65	76,1	2	82609FKM*	65	76,1	1
32610FKM	80	88,9	1	82610FKM*	80	88,9	1
32611FKM	100	108,0	1	82611FKM*	100	108,0	1


* LABS-frei



Bogen 45° mit einseitigem Einschubende

Katalog-Nr.	DN	Rohr- außen- ϕ d in mm	Stück pro VE	Katalog-Nr.	DN	Rohr- außen- ϕ d in mm	Stück pro VE
30702FKM	12	15,0	20	80702FKM*	12	15,0	1
30703FKM	15	18,0	20	80703FKM*	15	18,0	1
30704FKM	20	22,0	20	80704FKM*	20	22,0	1
30705FKM	25	28,0	10	80705FKM*	25	28,0	1
32706FKM	32	35,0	5	82706FKM*	32	35,0	1
32707FKM	40	42,0	4	82707FKM*	40	42,0	1
32708FKM	50	54,0	2	82708FKM*	50	54,0	1
32709FKM	65	76,1	1	82709FKM*	65	76,1	1
32710FKM	80	88,9	1	82710FKM*	80	88,9	1
32711FKM	100	108,0	1	82711FKM*	100	108,0	1


* LABS-frei



Geberit Mapress Pressfittings

Geberit Mapress Edelstahl Pressfittings mit Dichtringen aus FKM (Nicht für Trinkwasser verwenden!)
Werkst.-Nr. 1.4401, Systemprüfzeichen DVGW: Reg.-Nr.: DW-8501AT2552
TÜV Bauteilkennzeichnungs-Nr. TÜV.AR271.02 (VdTÜV)

Bogen 90°




Katalog-Nr.	DN	Rohr- außen- $\varnothing$ d in mm	Stück pro VE
30102FKM	12	15,0	20
30103FKM	15	18,0	20
30104FKM	20	22,0	20
30105FKM	25	28,0	10
31106FKM	32	35,0	5
31107FKM	40	42,0	2
31108FKM	50	54,0	2
31109FKM	65	76,1	2
31110FKM	80	88,9	2
31111FKM	100	108,0	1

Katalog-Nr.	DN	Rohr- außen- $\varnothing$ d in mm	Stück pro VE
80102FKM*	12	15,0	1
80103FKM*	15	18,0	1
80104FKM*	20	22,0	1
80105FKM*	25	28,0	1
81106FKM*	32	35,0	1
81107FKM*	40	42,0	1
81108FKM*	50	54,0	1
81109FKM*	65	76,1	1
81110FKM*	80	88,9	1
81111FKM*	100	108,0	1

* LABS-frei

Bogen 90° mit einseitigem Einschubende




Katalog-Nr.	DN	Rohr- außen- $\varnothing$ d in mm	Stück pro VE
30302FKM	12	15,0	20
30303FKM	15	18,0	20
30304FKM	20	22,0	20
30305FKM	25	28,0	10
33306FKM	32	35,0	5
33307FKM	40	42,0	2
33308FKM	50	54,0	2
33309FKM	65	76,1	1
33310FKM	80	88,9	1
33311FKM	100	108,0	1

Katalog-Nr.	DN	Rohr- außen- $\varnothing$ d in mm	Stück pro VE
80302FKM*	12	15,0	1
80303FKM*	15	18,0	1
80304FKM*	20	22,0	1
80305FKM*	25	28,0	1
83306FKM*	32	35,0	1
83307FKM*	40	42,0	1
83308FKM*	50	54,0	1
83309FKM*	65	76,1	1
83310FKM*	80	88,9	1
83311FKM*	100	108,0	1

* LABS-frei

Überbogen



Katalog-Nr.	DN	Rohraußen- $\varnothing$ d in mm	Stück pro VE
30802	12	15	10
30803	15	18	1
30804	20	22	1
30805	25	28	1

Geberit Mapress Pressfittings


Geberit Mapress Edelstahl Pressfittings mit Dichtringen aus FKM (Nicht für Trinkwasser verwenden!)

Werkst.-Nr. 1.4401, Systemprüfzeichen DVGW: Reg.-Nr.: DW-8501AT2552

TÜV Bauteilkennzeichnungs-Nr. TÜV.AR271.02 (VdTÜV)


Passbogen 15°

Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- ϕ d in mm	Stück pro VE
30892	12	15,0	1
30893	15	18,0	1
30894	20	22,0	1
30905	25	28,0	1
30906	32	35,0	1
30907	40	42,0	1
30908	50	54,0	1
30909	65	76,1	1
30910	80	88,9	1
30911	100	108,0	1




Passbogen 30°

Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- ϕ d in mm	Stück pro VE
30932	12	15,0	1
30933	15	18,0	1
30934	10	22,0	1
30935	25	28,0	1
30936	32	35,0	1
30937	40	42,0	1
30938	50	54,0	1
30939	65	76,1	1
30940	80	88,9	1
30941	100	108,0	1



Passbogen 45°


Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- ϕ d in mm	Stück pro VE
30872	12	15,0	1
30873	15	18,0	1
30874	20	22,0	1
30875	25	28,0	1
30876	32	35,0	1
30877	40	42,0	1
30878	50	54,0	1
30879	65	76,1	1
30880	80	88,9	1
30881	100	108,0	1



Geberit Mapress Pressfittings


Geberit Mapress Edelstahl Pressfittings mit Dichtringen aus FKM (Nicht für Trinkwasser verwenden!)
Werkst.-Nr. 1.4401, Systemprüfzeichen DVGW: Reg.-Nr.: DW-8501AT2552
TÜV Bauteilkennzeichnungs-Nr. TÜV.AR271.02 (VdTÜV)

Passbogen 60°




Katalog-Nr.	DN	Rohraußen- ϕ d in mm	Stück pro VE
30942	12	15,0	1
30943	15	18,0	1
30944	20	22,0	1
30955	25	28,0	1
30956	32	35,0	1
30957	40	42,0	1
30958	50	54,0	1
30959	65	76,1	1
30960	80	88,9	1
30961	100	108,0	1

Passbogen 90°



Katalog-Nr.	DN	Rohraußen- ϕ d in mm	Stück pro VE
30402	12	15,0	10
30403	15	18,0	10
30404	20	22,0	10
30405	25	28,0	10
30406	32	35,0	1
30407	40	42,0	1
30408	50	54,0	1
30409	65	76,1	1
30410	80	88,9	1
30411	100	108,0	1

T-Stück mit gleichem Abgang



Katalog-Nr.	DN	Rohr- außen- ϕ d in mm	Stück pro VE	Katalog-Nr.	DN	Rohr- außen- ϕ d in mm	Stück pro VE
31002FKM	12	15,0	10	81002FKM*	12	15,0	1
31003FKM	15	18,0	20	81003FKM*	15	18,0	1
31004FKM	20	22,0	20	81004FKM*	20	22,0	1
31005FKM	25	28,0	10	81005FKM*	25	28,0	1
31006FKM	32	35,0	5	81006FKM*	32	35,0	1
31007FKM	40	42,0	4	81007FKM*	40	42,0	1
31008FKM	50	54,0	2	81008FKM*	50	54,0	1
31009FKM	65	76,1	1	81009FKM*	65	76,1	1
31010FKM	80	88,9	1	81010FKM*	80	88,9	1
31011FKM	100	108,0	1	81011FKM*	100	108,0	1

* LABS-frei

Geberit Mapress Pressfittings


Geberit Mapress Edelstahl Pressfittings mit Dichtringen aus FKM (Nicht für Trinkwasser verwenden!)

Werkst.-Nr. 1.4401, Systemprüfzeichen DVGW: Reg.-Nr.: DW-8501AT2552

TÜV Bauteilkennzeichnungs-Nr. TÜV.AR271.02 (VdTÜV)

T-Stück mit reduziertem Abgang

Katalog-Nr.	DN	Rohr- außen- $\varnothing$ d in mm	Katalog-Nr.	DN	Rohr- außen- $\varnothing$ d in mm
31204FKM	15 / 12	18-15-18	81204FKM*	15 / 12	18-15-18
31206FKM	20 / 12	22-15-22	81206FKM*	20 / 12	22-15-22
31207FKM	20 / 15	22-18-22	81207FKM*	20 / 15	22-18-22
31209FKM	25 / 12	28-15-28	81209FKM*	25 / 12	28-15-28
31210FKM	25 / 15	28-18-28	81210FKM*	25 / 15	28-18-28
31211FKM	25 / 20	28-22-28	81211FKM*	25 / 20	28-22-28
31212FKM	32 / 12	35-15-35	81212FKM*	32 / 12	35-15-35
31213FKM	32 / 15	35-18-35	81213FKM*	32 / 15	35-18-35
31214FKM	32 / 20	35-22-35	81214FKM*	32 / 20	35-22-35
31215FKM	32 / 25	35-28-35	81215FKM*	32 / 25	35-28-35
31216FKM	40 / 12	42-15-42	81216FKM*	40 / 12	42-15-42
31217FKM	40 / 15	42-18-42	81217FKM*	40 / 15	42-18-42
31218FKM	40 / 20	42-22-42	81218FKM*	40 / 20	42-22-42
31219FKM	40 / 25	42-28-42	81219FKM*	40 / 25	42-28-42
31220FKM	40 / 32	42-35-42	81220FKM*	40 / 32	42-35-42
31221FKM	50 / 12	54-15-54	81221FKM*	50 / 12	54-15-54
31222FKM	50 / 15	54-18-54	81222FKM*	50 / 15	54-18-54
31223FKM	50 / 20	54-22-54	81223FKM*	50 / 20	54-22-54
31224FKM	50 / 25	54-28-54	81224FKM*	50 / 25	54-28-54
31225FKM	50 / 32	54-35-54	81225FKM*	50 / 32	54-35-54
31226FKM	50 / 40	54-42-54	81226FKM*	50 / 40	54-42-54
31229FKM	65 / 20	76,1-22,0-76,1	81229FKM*	65 / 20	76,1-22,0-76,1
31230FKM	65 / 25	76,1-28,0-76,1	81230FKM*	65 / 25	76,1-28,0-76,1
31231FKM	65 / 32	76,1-35,0-76,1	81231FKM*	65 / 32	76,1-35,0-76,1
31232FKM	65 / 40	76,1-42,0-76,1	81232FKM*	65 / 40	76,1-42,0-76,1
31233FKM	65 / 50	76,1-54,0-76,1	81233FKM*	65 / 50	76,1-54,0-76,1
31236FKM	80 / 20	88,9-22,0-88,9	81236FKM*	80 / 20	88,9-22,0-88,9
31237FKM	80 / 25	88,9-28,0-88,9	81237FKM*	80 / 25	88,9-28,0-88,9
31238FKM	80 / 32	88,9-35,0-88,9	81238FKM*	80 / 32	88,9-35,0-88,9
31239FKM	80 / 40	88,9-42,0-88,9	81239FKM*	80 / 40	88,9-42,0-88,9
31240FKM	80 / 50	88,9-54,0-88,9	81240FKM*	80 / 50	88,9-54,0-88,9
31241FKM	80 / 65	88,9-76,1-88,9	81241FKM*	80 / 65	88,9-76,1-88,9
31244FKM	100 / 20	108-22,0-108	81244FKM*	100 / 20	108-22,0-108
31245FKM	100 / 25	108-28,0-108	81245FKM*	100 / 25	108-28,0-108
31246FKM	100 / 32	108-35,0-108	81246FKM*	100 / 32	108-35,0-108
31247FKM	100 / 40	108-42,0-108	81247FKM*	100 / 40	108-42,0-108
31248FKM	100 / 50	108-54,0-108	81248FKM*	100 / 50	108-54,0-108
31249FKM	100 / 65	108-76,1-108	81249FKM*	100 / 65	108-76,1-108
31250FKM	100 / 80	108-88,9-108	81250FKM*	100 / 80	108-88,9-108



* LABS-frei


Geberit Mapress Pressfittings

Geberit Mapress Edelstahl Pressfittings mit Dichtringen aus FKM (Nicht für Trinkwasser verwenden!)

Werkst.-Nr. 1.4401, Systemprüfzeichen DVGW: Reg.-Nr.: DW-8501AT2552

TÜV Bauteilkennzeichnungen-Nr. TÜV.AR271.02 (VdTÜV)

T-Stück mit Außengewinde




Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- Ø Außengewinde
31454FKM	12 / 15	15-R 1/2-15
31455FKM	15	18-R 1/2-18
31458FKM	20	22-R 3/4-22
31461FKM	25	28-R 1-28

Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- Ø Außengewinde
81454FKM*	12 / 15	15-R 1/2-15
81455FKM*	15	18-R 1/2-18
81458FKM*	20	22-R 3/4-22
81461FKM*	25	22-R 1-22

* LABS-frei

T-Stück mit Abgang Innengewinde




Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- Ø Innengewinde
31304FKM	12 / 15	15-Rp 1/2-15
31305FKM	15	18-Rp 1/2-18
31306FKM	15 / 20	18-Rp 3/4-18
31307FKM	20 / 15	22-Rp 1/2-22
31308FKM	20	22-Rp 3/4-22
31309FKM	25 / 15	28-Rp 1/2-28
31310FKM	25 / 20	28-Rp 3/4-28
31311FKM	25	28-Rp 1-28
31312FKM	32 / 15	35-Rp 1/2-35
31313FKM	32 / 20	35-Rp 3/4-35
31316FKM	40 / 15	42-Rp 1/2-42
31317FKM	40 / 20	42-Rp 3/4-42
31320FKM	50 / 15	54-Rp 1/2-54
31321FKM	50 / 20	54-Rp 3/4-54
31324FKM	50	54-Rp 2-54
31326FKM	65 / 20	76,1-Rp 3/4-76,1
31329FKM	65 / 50	76,1-Rp 2-76,1
31331FKM	80 / 20	88,9-Rp 3/4-88,9
31334FKM	80 / 50	88,9-Rp 2-88,9
31336FKM	100 / 20	108-Rp 3/4-108
31339FKM	100 / 50	108-Rp 2-108

Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- Ø Innengewinde
81304FKM*	12 / 15	15-Rp 1/2-15
81305FKM*	15	18-Rp 1/2-18
81306FKM*	15 / 20	18-Rp 3/4-18
81307FKM*	20 / 15	22-Rp 1/2-22
81308FKM*	20	22-Rp 3/4-22
81309FKM*	25 / 15	28-Rp 1/2-28
81310FKM*	25 / 20	28-Rp 3/4-28
81311FKM*	25	28-Rp 1-28
81312FKM*	32 / 15	35-Rp 1/2-35
81313FKM*	32 / 20	35-Rp 3/4-35
81316FKM*	40 / 15	42-Rp 1/2-42
81317FKM*	40 / 20	42-Rp 3/4-42
81320FKM*	50 / 15	54-Rp 1/2-54
81321FKM*	50 / 20	54-Rp 3/4-54
81324FKM*	50	54-Rp 2-54
81326FKM*	65 / 20	76,1-Rp 3/4-76,1
81329FKM*	65 / 50	76,1-Rp 2-76,1
81331FKM*	80 / 20	88,9-Rp 3/4-88,9
81334FKM*	80 / 50	88,9-Rp 2-88,9
81336FKM*	100 / 20	108-Rp 3/4-108
81339FKM*	100 / 50	108-Rp 2-108

* LABS-frei

Übergang mit Außengewinde



Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- Ø Außengewinde
31703FKM	12 / 15	15-R 1/2
31726FKM	12 / 15	15-R 3/8
31714FKM	12 / 20	15-R 3/4
31704FKM	15	18-R 1/2
31705FKM	15 / 20	18-R 3/4
31715FKM	20 / 15	22-R 1/2
31707FKM	20	22-R 3/4
31716FKM	20 / 25	22-R 1
31717FKM	25 / 20	28-R 3/4
31708FKM	25	28-R 1

Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- Ø Außengewinde
31718FKM	25 / 32	28-R 1 1/4
31719FKM	32 / 25	35-R 1
31709FKM	32	35-R 1 1/4
31720FKM	32 / 40	35-R 1 1/2
31721FKM	40 / 32	42-R 1 1/4
31710FKM	40	42-R 1 1/2
31722FKM	50 / 40	54-R 1 1/2
31711FKM	50	54-R 2
31713FKM	65	76,1-R 2 1/2
31724FKM	80	88,9-R 3



Geberit Mapress Pressfittings

Geberit Mapress Edelstahl Pressfittings mit Dichtringen aus FKM (Nicht für Trinkwasser verwenden!)


Werkst.-Nr. 1.4401, Systemprüfzeichen DVGW: Reg.-Nr.: DW-8501AT2552

TÜV Bauteilkennzeichnung-Nr. TÜV.AR271.02 (VdTÜV)

Übergang mit Außengewinde


Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- Ø Außengewinde	Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- Ø Außengewinde
81726FKM*	12 / 15	15-R 3/8	81718FKM*	25 / 32	28-R 1 1/4
81703FKM*	12 / 15	15-R 1/2	81719FKM*	32 / 25	35-R 1
81714FKM*	12 / 20	15-R 3/4	81709FKM*	32	35-R 1 1/4
81704FKM*	15	18-R 1/2	81720FKM*	32 / 40	35-R 1 1/2
81705FKM*	15 / 20	18-R 3/4	81721FKM*	40 / 32	42-R 1 1/4
81715FKM*	20 / 15	22-R 1/2	81710FKM*	40	42-R 1 1/2
81707FKM*	20	22-R 3/4	81722FKM*	50 / 40	54-R 1 1/2
81716FKM*	20 / 25	22-R 1	81711FKM*	50	54-R 2
81717FKM*	25 / 20	28-R 3/4	81713FKM*	65	76,1-R 2 1/2
81708FKM*	25	28-R 1	81724FKM*	80	88,9-R 3

* LABS-frei



Übergang mit Außengewinde und Einschubende


Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- Ø Außengewinde	Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- Ø Außengewinde
31932	12	15-R 1/2	31938	32	35-R 1 1/4
31933	15	18-R 1/2	31939	40	42-R 1 1/2
31936	20	22-R 3/4	31940	50	54-R 2
31937	25	28-R 1			



Übergang mit Innengewinde

Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- Ø Innengewinde	Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- Ø Innengewinde
31802FKM	12 / 15	15-Rp 1/2	81802FKM*	12 / 15	15-Rp 1/2
31823FKM	15 / 20	15-Rp 3/4	81823FKM*	15 / 20	15-Rp 3/4
31803FKM	15	18-Rp 1/2	81803FKM*	15	18-Rp 1/2
31804FKM	15 / 20	18-Rp 3/4	81804FKM*	15 / 20	18-Rp 3/4
31805FKM	20 / 15	22-Rp 1/2	81805FKM*	20 / 15	22-Rp 1/2
31806FKM	20	22-Rp 3/4	81806FKM*	20	22-Rp 3/4
31824FKM	20 / 25	22-Rp 1	81824FKM*	20 / 25	22-Rp 1
31807FKM	25 / 15	28-Rp 1/2	81807FKM*	25 / 15	28-Rp 1/2
31819FKM	25 / 20	28-Rp 3/4	81819FKM*	25 / 20	28-Rp 3/4
31809FKM	25	28-Rp 1	81809FKM*	25	28-Rp 1
31825FKM	25 / 32	28-R 1 1/4	81825FKM*	25 / 32	28-R 1 1/4
31820FKM	32 / 25	35-Rp 1	81820FKM*	32 / 25	35-Rp 1
31811FKM	32	35-Rp 1 1/4	81811FKM*	32	35-Rp 1 1/4
31826FKM	32 / 40	35-Rp 1 1/2	81826FKM*	32 / 40	35-Rp 1 1/2
31821FKM	40 / 32	42-Rp 1 1/4	81821FKM*	40 / 32	42-Rp 1 1/4
31814FKM	40	42-Rp 1 1/2	81814FKM*	40	42-Rp 1 1/2
31822FKM	50 / 40	54-Rp 1 1/2	81822FKM*	50 / 40	54-Rp 1 1/2
31818FKM	50	54-Rp 2	81818FKM*	50	54-Rp 2

* LABS-frei




Geberit Mapress Pressfittings

Geberit Mapress Edelstahl Pressfittings mit Dichtringen aus FKM (Nicht für Trinkwasser verwenden!)

Werkst.-Nr. 1.4401, Systemprüfzeichen DVGW: Reg.-Nr.: DW-8501AT2552

TÜV Bauteilkennzeichnungs-Nr. TÜV.AR271.02 (VdTÜV)


Übergang mit Innengewinde und Einschubende



Katalog-Nr.	DN	Rohraußen- ϕ Innengewinde
90932	12 / 15	15-Rp $\frac{1}{2}$
90933	15	18-Rp $\frac{1}{2}$
90934	15 / 20	18-Rp $\frac{3}{4}$

Katalog-Nr.	DN	Rohraußen- ϕ Innengewinde
90935	20 / 15	22-Rp $\frac{1}{2}$
90936	20	22-Rp $\frac{3}{4}$

Übergangswinkel 90° mit Außengewinde




Katalog-Nr.	DN	Rohraußen- ϕ Außengewinde
33833FKM	12	15-R $\frac{1}{2}$
33834FKM	15	18-R $\frac{1}{2}$
33835FKM	20	22-R $\frac{3}{4}$
33836FKM	25	28-R 1
33837FKM	32	35-R $1\frac{1}{4}$
33838FKM	40	42-R $1\frac{1}{2}$
33839FKM	50	54-R 2

Katalog-Nr.	DN	Rohraußen- ϕ Außengewinde
83833FKM*	12	15-R $\frac{1}{2}$
83834FKM*	15	18-R $\frac{1}{2}$
83835FKM*	20	22-R $\frac{3}{4}$
83836FKM*	25	28-R 1
83837FKM*	32	35-R $1\frac{1}{4}$
83838FKM*	40	42-R $1\frac{1}{2}$
83839FKM*	50	54-R 2

* LABS-frei

Übergangswinkel 90° mit Innengewinde




Katalog-Nr.	DN	Rohraußen- ϕ Innengewinde
33803FKM	12	15-Rp $\frac{1}{2}$
33804FKM	15	18-Rp $\frac{1}{2}$
33805FKM	20	22-Rp $\frac{3}{4}$
33806FKM	25	28-Rp 1
33807FKM	32	35-Rp $1\frac{1}{4}$

Katalog-Nr.	DN	Rohraußen- ϕ Innengewinde
83803FKM*	12	15-Rp $\frac{1}{2}$
83804FKM*	15	18-Rp $\frac{1}{2}$
83805FKM*	20	22-Rp $\frac{3}{4}$
83806FKM*	25	28-Rp 1
83807FKM*	32	35-Rp $1\frac{1}{4}$

* LABS-frei

Übergangswinkel 90° mit Innengewinde und einseitigem Einschubende



Katalog-Nr.	DN	Rohraußen- ϕ Innengewinde
33203	12	15-Rp $\frac{1}{2}$

Katalog-Nr.	DN	Rohraußen- ϕ Innengewinde
-------------	----	-----------------------------------

Geberit Mapress Pressfittings

Geberit Mapress Edelstahl Pressfittings mit Dichtringen aus FKM (Nicht für Trinkwasser verwenden!)


Werkst.-Nr. 1.4401, Systemprüfzeichen DVGW: Reg.-Nr.: DW-8501AT2552

TÜV Bauteilkennzeichnungs-Nr. TÜV.AR271.02 (VdTÜV)

Anschlussverschraubung, flachdichtend

Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- Ø d	Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- Ø d
35042FKM	12 / 15	15-G ½	85042FKM*	12 / 15	15-G ½
35032FKM	12 / 20	15-G ¾	85032FKM*	12 / 20	15-G ¾
35072FKM	12 / 32	15-G 1¼	85072FKM*	12 / 32	15-G 1¼
35033FKM	15 / 20	18-G ¾	85033FKM*	15 / 20	18-G ¾
35034FKM	20 / 25	22-G 1	85034FKM*	15 / 40	18-G 1½
35044FKM	20 / 32	22-G 1¼	85034FKM*	20 / 25	22-G 1
35045FKM	20 / 40	22-G 1½	85044FKM*	20 / 32	22-G 1¼
35046FKM	25	28-G 1	85045FKM*	20 / 40	22-G 1½
35035FKM	25 / 32	28-G 1¼	85046FKM*	25	28-G 1
35047FKM	25 / 40	28-G 1½	85035FKM*	25 / 32	28-G 1¼
35036FKM	32 / 40	35-G 1½	85047FKM*	25 / 40	28-G 1½
35037FKM	40	42-G 1¾	85036FKM*	32 / 40	35-G 1½
35038FKM	50	54-G 2¾	85037FKM*	40	42-G 1¾
35039FKM	65	76,1	85038FKM*	50	54-G 2¾
35040FKM	80	88,9			


* LABS-frei



Überwurfmutter aus
Messing/Rotguss

Anschlussverschraubung, flachdichtend

Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- Ø d	Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- Ø d
35132FKM	12 / 15	15-G ¾	85132FKM	12 / 15	15-G ¾
35134FKM	20 / 22	22-G 1	85134FKM	20 / 22	22-G 1
35075FKM	25 / 28	28-G 1½	85075FKM	25 / 28	28-G 1½




Überwurfmutter aus
Edelstahl

Edelstahl Übergang mit Überwurfmutter

Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- Ø Außengewinde	Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- Ø Außengewinde
35330FKM	12 / 15	15-R ½	35340FKM*	50	54-R 2
35331FKM	12 / 20	15-R ¾	85330FKM*	12 / 15	15-R ½
35332FKM	15	18-R ½	85332FKM*	15	18-R ½
35333FKM	15 / 20	18-R ¾	85333FKM*	15 / 20	18-R ¾
35334FKM	20 / 15	22-R ½	85334FKM*	20 / 15	22-R ½
35335FKM	20	22-R ¾	85335FKM*	20	22-R ¾
35336FKM	20 / 25	22-R 1	85337FKM*	25	28-R 1
35337FKM	25	28-R 1	85338FKM*	32	35-R 1¼
35338FKM	32	35-R 1¼	85339FKM*	40	42-R 1½
35339FKM	40	42-R 1½	85340FKM*	50	54-R 2

* LABS-frei



Überwurfmutter aus
Messing


Geberit Mapress Pressfittings

Geberit Mapress Edelstahl Pressfittings mit Dichtringen aus FKM (Nicht für Trinkwasser verwenden!)

Werkst.-Nr. 1.4401, Systemprüfzeichen DVGW: Reg.-Nr.: DW-8501AT2552

TÜV Bauteilkennzeichnungs-Nr. TÜV.AR271.02 (VdTÜV)

Übergangsverschraubung mit Außengewinde, flachdichtend




Überwurfmutter aus
Edelstahl

Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- $\varnothing$ Außengewinde	Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- $\varnothing$ Außengewinde
35360FKM	12 / 15	15-R 1/2	35369FKM*	40	42-R 1 1/2
35361FKM	12 / 20	15-R 3/4	35370FKM*	50	54-R 2
35362FKM	15	18-R 1/2	85360FKM*	12 / 15	15-R 1/2
35363FKM	15 / 20	18-R 3/4	85362FKM*	15	18-R 1/2
35364FKM	20 / 15	22-R 1/2	85365FKM*	20	22-R 3/4
35365FKM	20	22-R 3/4	85367FKM*	25	28-R 1
35366FKM	20 / 25	22-R 1	85368FKM*	32	35-R 1 1/4
35367FKM	25	28-R 1	85369FKM*	40	42-R 1 1/2
35368FKM	32	35-R 1 1/4	85370FKM*	50	54-R 2


* LABS-frei

Übergangsverschraubung mit Außengewinde und Einschubende, flachdichtend



Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- $\varnothing$ Außengewinde	Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- $\varnothing$ Außengewinde
35400FKM	12	15-R 1/2	35408FKM	32	35-R 1 1/4
35402FKM	15	18-R 1/2	35409FKM	40	42-R 1 1/2
35405FKM	20	22-R 3/4	35410FKM	50	54-R 2
35407FKM	25	28-R 1			

Übergangsverschraubung mit Innengewinde, flachdichtend



Überwurfmutter aus
Messing/Rotguss

Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- $\varnothing$ Innengewinde	Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- $\varnothing$ Innengewinde
35300FKM	12 / 15	15-Rp 1/2	85300FKM*	12 / 15	15-Rp 1/2
35301FKM	12 / 20	15-Rp 3/4	85301FKM*	12 / 20	15-Rp 3/4
35302FKM	15	18-Rp 1/2	85302FKM*	15	18-Rp 1/2
35303FKM	15 / 20	18-Rp 3/4	85303FKM*	15 / 20	18-Rp 3/4
35304FKM	20	22-Rp 3/4	85304FKM*	20	22-Rp 3/4
35305FKM	20 / 25	22-Rp 1	85305FKM*	20 / 25	22-Rp 1
35306FKM	25	28-Rp 1	85306FKM*	25	28-Rp 1
35307FKM	32	35-Rp 1 1/4	85307FKM*	32	35-Rp 1 1/4
35308FKM	40	42-Rp 1 1/2	85308FKM*	40	42-Rp 1 1/2
35309FKM	50	54-Rp 2	85309FKM*	50	54-Rp 2

* LABS-frei

Geberit Mapress Pressfittings

Geberit Mapress Edelstahl Pressfittings mit Dichtringen aus FKM (Nicht für Trinkwasser verwenden!)

Werkst.-Nr. 1.4401, Systemprüfzeichen DVGW: Reg.-Nr.: DW-8501AT2552


TÜV Bauteilkennzeichnungs-Nr. TÜV.AR271.02 (VdTÜV)

Übergangsverschraubung mit Innengewinde, flachdichtend

Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- Innen- Gewinde
35350FKM	12 / 15	15-Rp 1/2
35357FKM	12 / 20	15-Rp 3/4
35351FKM	15	18-Rp 1/2
35358FKM	15 / 20	18-Rp 3/4
35352FKM	20	22-Rp 3/4
35359FKM	20 / 25	22-Rp 1
35353FKM	25	28-Rp 1
35354FKM	32	35-Rp 1 1/4
35355FKM	40	42-Rp 1 1/2
35356FKM	50	54-Rp 2

Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- Innen- Gewinde
85350FKM*	12 / 15	15-Rp 1/2
85351FKM*	15	18-Rp 1/2
85358FKM*	15 / 20	18-Rp 3/4
85352FKM*	20	22-Rp 3/4
85359FKM*	20 / 25	22-Rp 1
85353FKM*	25	28-Rp 1
85354FKM*	32	35-Rp 1 1/4
85355FKM*	40	42-Rp 1 1/2
85356FKM*	50	54-Rp 2

* LABS-frei




Überwurfmutter aus
Edelstahl

Übergangsverschraubung mit Innengewinde und Einschubende, flachdichtend

Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- Innen- Gewinde
35380FKM	12	15-Rp 1/2
35382FKM	15	18-Rp 1/2
35384FKM	20	22-Rp 3/4
35386FKM	25	28-Rp 1

Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- Innen- Gewinde
35387FKM	32	35-Rp 1 1/4
35388FKM	40	42-Rp 1 1/2
35389FKM	50	54-Rp 2




Edelstahl Verschraubung mit Pressmuffe, flachdichtend

Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- d in mm
35320FKM	12	15
35321FKM	15	18
35322FKM	20	22
35323FKM	25	28
35324FKM	32	35
35325FKM	40	42
35326FKM	50	54

Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- d in mm
85320FKM*	12	15
85321FKM*	15	18
85322FKM*	20	22
85323FKM*	25	28
85324FKM*	32	35
85325FKM*	40	42
85326FKM*	50	54

* LABS-frei




Überwurfmutter aus
Messing/Rotguss

Geberit Mapress Pressfittings

Geberit Mapress Edelstahl Pressfittings mit Dichtringen aus FKM (Nicht für Trinkwasser verwenden!)
Werkst.-Nr. 1.4401, Systemprüfzeichen DVGW: Reg.-Nr.: DW-8501AT2552
TÜV Bauteilkennzeichnungs-Nr. TÜV.AR271.02 (VdTÜV)


Übergangsflansch



Katalog-Nr.	DN	Katalog-Nr.	DN
33702FKM	12 x 15	83702FKM*	12 x 15
33703FKM	15 x 18	83703FKM*	15 x 18
33704FKM	20 x 22	83704FKM*	20 x 22
33705FKM	25 x 28	83705FKM*	25 x 28
33706FKM	32 x 35	83706FKM*	32 x 35
33707FKM	40 x 42	83707FKM*	40 x 42
33708FKM	50 x 54	83708FKM*	50 x 54
33709FKM	65 x 76,1	83709FKM*	65 x 76,1
33710FKM	80 x 88,9	83710FKM*	80 x 88,9
33711FKM	100 x 108,0	83711FKM*	100 x 108,0


* LABS-frei

Übergangsflansch mit Einschubende



Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- Ø d	Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- Ø d
33728	50	54,0	33730	80	88,9
33729	65	76,1	33731	100	108,0

Kappen



Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- Ø d	Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- Ø d
33212FKM	12	15	83212FKM*	12	15
33213FKM	15	18	83213FKM*	15	18
33214FKM	20	22	83214FKM*	20	22
33215FKM	25	28	83215FKM*	25	28
33216FKM	32	35	83216FKM*	32	35
33217FKM	40	42	83217FKM*	40	42
33218FKM	50	54	83218FKM*	50	54
33219FKM	65	76,1			
33220FKM	80	88,9			
33221FKM	100	108,0			


* LABS-frei

Geberit Mapress Pressfittings

Geberit Mapress C-Stahl Pressfittings galvanisch verzinkt (Nicht für Trinkwasser verwenden!) Unlegierter Stahl, Werkstoff Nr. 1.0034/E195 (alt. RST 34-2) mit Dichtungen aus Butylkautschuk (CIIR/Farbe = schwarz), VDS anerkannt frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen (silikonfrei)


Muffe

Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- Ø d	Stück pro VE
22002	12	15,0	20
22003	15	18,0	20
22004	20	22,0	20
22005	25	28,0	20
22006	32	35,0	5
22007	40	42,0	4
22008	50	54,0	4
22009	65	76,1	1
22010	80	88,9	1
22011	100	108,0	1




Rohnippel

Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- Ø d	Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- Ø d
22050	12	15,0	22055	40	42,0
22051	15	18,0	22056	50	54,0
22052	20	22,0	22057	65	76,1
22053	25	28,0	22058	80	88,9
22054	32	35,0	22059	100	108,0



Schiebemuffe


Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- Ø d	Stück pro VE
22102	12	15,0	20
22103	15	18,0	20
22104	20	22,0	20
22105	25	28,0	10
22106	32	35,0	5
22107	40	42,0	4
22108	50	54,0	2
22109	65	76,1	1
22110	80	88,9	1
22111	100	108,0	1



Geberit Mapress Pressfittings


Geberit Mapress C-Stahl Pressfittings galvanisch verzinkt (Nicht für Trinkwasser verwenden!). Unlegierter Stahl, Werkstoff Nr. 1.0034/E195 (alt. RST 34-2) mit Dichtungen aus Butylkautschuk (CIIR/Farbe = schwarz), VDS anerkannt frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen (silikonfrei).

Reduzierstück



Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- ø d	Stück pro VE
22303	15 / 12	18-15	20
22305	20 / 12	22-15	20
22306	20 / 15	22-18	20
22307	25 / 12	28-15	20
22308	25 / 15	28-18	20
22309	25 / 20	28-22	20
22310	32 / 12	35-15	4
22311	32 / 15	35-18	4
22312	32 / 20	35-22	5
22313	32 / 25	35-28	5
22315	40 / 15	42-18	2
22316	40 / 20	42-22	4
22317	40 / 25	42-28	4
22318	40 / 32	42-35	4
22320	50 / 15	54-18	2
22321	50 / 20	54-22	4
22322	50 / 25	54-28	4
22323	50 / 32	54-35	4
22324	50 / 40	54-42	4
22330	65 / 40	76,1-42	1
22331	65 / 50	76,1-54	1
22338	80 / 50	88,9-54	1
22339	80 / 65	88,9-76,1	1
22345	100 / 50	108,0-54	1
22346	100 / 65	108-76,1	1
22348	100 / 80	108-88,9	1

Bogen 45°




Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- ø d	Stück pro VE
20602	12	15,0	20
20603	15	18,0	20
20604	20	22,0	20
20605	25	28,0	10
23606	32	35,0	5
23607	40	42,0	4
23608	50	54,0	2
20609	65	76,1	1
20610	80	88,9	1
20611	100	108,0	1

Geberit Mapress Pressfittings

Geberit Mapress C-Stahl Pressfittings galvanisch verzinkt (Nicht für Trinkwasser verwenden!). Unlegierter Stahl, Werkstoff Nr. 1.0034/E195 (alt. RST 34-2) mit Dichtungen aus Butylkautschuk (CIIR/Farbe = schwarz), VDS anerkannt frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen (silikonfrei).


Bogen 45° mit einseitigem Einschubende

Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- ø d	Stück pro VE
20702	12	15,0	20
20703	15	18,0	20
20704	20	22,0	20
20705	25	28,0	10
23706	32	35,0	5
23707	40	42,0	4
23708	50	54,0	2
20709	65	76,1	1
20710	80	88,9	1
20711	100	108,0	1




Bogen 90°

Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- ø d	Stück pro VE
20102	12	15,0	20
20103	15	18,0	20
20104	20	22,0	20
20105	25	28,0	10
23106	32	35,0	5
23107	40	42,0	2
23108	50	54,0	2
20109	65	76,1	1
20110	80	88,9	1
20111	100	108,0	1



Bogen 45° mit einseitigem Einschubende


Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- ø d	Stück pro VE
20302	12	15,0	20
20303	15	18,0	20
20304	20	22,0	20
20305	25	28,0	10
23306	32	35,0	5
23307	40	42,0	2
23308	50	54,0	2
20309	65	76,1	1
20310	80	88,9	1
20311	100	108,0	1



Geberit Mapress Pressfittings


Geberit Mapress C-Stahl Pressfittings galvanisch verzinkt (Nicht für Trinkwasser verwenden!). Unlegierter Stahl, Werkstoff Nr. 1.0034/E195 (alt. RST 34-2) mit Dichtungen aus Butylkautschuk (CIIR/Farbe = schwarz), VDS anerkannt frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen (silikonfrei).

Passbogen 90°




Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- ϕ d	Stück pro VE
20402	12	15	20
20403	15	18	20
20404	20	22	10
20405	25	28	10
20406	32	35	4
20407	40	42	2
20408	50	54	2

Überbogen




Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- ϕ d	Stück pro VE
20802	12	15	10
20803	15	18	10
20804	20	22	10
20805	25	28	10

T-Stück mit gleichem Abgang



Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- ϕ d	Stück pro VE
21002	10	12,0	20
21003	12	15,0	20
21004	15	18,0	20
21005	20	22,0	20
21006	25	28,0	10
21007	32	35,0	5
21008	40	42,0	4
21009	50	54,0	2
21010	80	88,9	1
21011	100	108,0	1

T-Stück mit Abgang




Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- ϕ d	Stück pro VE
21103	12 / 15 / 12	15-18-15	20
21204	15 / 12	18-15-18	20
21104	12 / 20 / 12	15-22-15	20
21206	20 / 12 / 20	22-15-22	20
21105	15 / 20 / 15	18-22-18	20
21207	20 / 15	22-18-22	20
21209	25 / 12	28-15-28	10
21210	25 / 15	28-18-28	10
21107	20 / 25 / 20	22-28-22	20
21211	25 / 20	28-22-28	10

Geberit Mapress Pressfittings

Geberit Mapress C-Stahl Pressfittings galvanisch verzinkt (Nicht für Trinkwasser verwenden!). Unlegierter Stahl, Werkstoff Nr. 1.0034/E195 (alt. RST 34-2) mit Dichtungen aus Butylkautschuk (CIIR/Farbe = schwarz), VDS anerkannt frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen (silikonfrei).


T-Stück mit Abgang

Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- ø d	Stück pro VE
21212	32 / 12	35-15-35	10
21213	32 / 15	35-18-35	10
21214	32 / 20	35-22-35	10
21215	32 / 25	35-28-35	10
21217	40 / 15 / 40	42-18-42	4
21218	40 / 20	42-22-42	4
21219	40 / 25	42-28-42	4
21220	40 / 32	42-35-42	4
21222	50 / 15	54-18-54	2
21223	50 / 20	54-22-54	2
21224	50 / 25	54-28-54	2
21225	50 / 32	54-35-54	2
21226	50 / 40	54-42-54	2
21230	65 / 25	76,1-28-76,1	1
21231	65 / 32	76,1-35-76,1	1
21232	65 / 40	76,1-42-76,1	1
21233	65 / 50	76,1-54-76,1	1
21237	80 / 25	88,9-28-88,9	1
21238	80 / 32	88,9-35-88,9	1
21239	80 / 40	88,9-42-88,9	1
21240	80 / 50	88,9-54-88,9	1
21241	80 / 65	88,9-76,1-88,9	1
21245	100 / 25	108-28-108	1
21246	100 / 32	108-35-108	1
21247	100 / 40	108-42-108	1
21248	100 / 50	108-54-108	1
21249	100 / 65	108-76,1-108	1
21250	100 / 80	108-88,9-108	1




Kreuzstück 90°

Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- ø d	Stück pro VE
21504	12	15-15	10
21505	15 / 12	18-15	10
21506	20 / 12	22-15	10
21507	25 / 12	28-15	1
21509	20 / 15	22-18	1
21510	25 / 15	28-18	1
21512	25 / 20	28-22	1



Kreuzstück 30°


Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- ø d	Stück pro VE
21404	15 / 12	18-15	1
21406	20 / 12	22-15	1
21409	25 / 12	28-15	1



Geberit Mapress Pressfittings


Geberit Mapress C-Stahl Pressfittings galvanisch verzinkt (Nicht für Trinkwasser verwenden!). Unlegierter Stahl, Werkstoff Nr. 1.0034/E195 (alt. RST 34-2) mit Dichtungen aus Butylkautschuk (CIIR/Farbe = schwarz), VDS anerkannt frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen (silikonfrei).

T-Stück mit Abgang Innengewinde



Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- innen-gewinde	Stück pro VE
21304	12 / 15	15-Rp 1/2-15	20
21305	15	18-Rp 1/2-18	20
21307	20 / 15	22-Rp 1/2-22	20
21308	20	22 Rp 3/4-22	1
21309	25 / 15	28-Rp 1/2-28	10
21310	25 / 20	28-Rp 3/4-28	10
21311	25	28-Rp 1-28	1
21312	32 / 15	35-Rp 1/2-35	10
21313	32 / 20	35-Rp 3/4-35	5
21314	32 / 25	35-Rp 1-35	1
21316	40 / 15	42-Rp 1/2-42	4
21317	40 / 20	42-Rp 3/4-42	4
21318	40 / 25	42-Rp 1-42	1
21320	50 / 15	54-Rp 1/2-54	2
21321	50 / 20	54-Rp 3/4-54	2
21322	50 / 25	54-Rp 1-54	2
21324	50	54-Rp 2-54	2
21326	65	76,1-Rp 3/4-76,1	1
21329	65	76,1-Rp 2-76,1	1
21331	80	88,9-Rp 3/4-88,9	1
21334	80	88,9-Rp 2-88,9	1
21336	100	108-Rp 3/4-108	1

Übergangsstück mit Außengewinde




Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- außen-gewinde	Stück pro VE
21702	12 / 10	15-R 3/8	20
21703	12 / 15	15-R 1/2	20
21704	15	18-R 1/2	20
21714	12 / 20	15-R 3/4	20
21705	15 / 20	18-R 3/4	20
21715	20 / 15	22-R 1/2	20
21707	20	22-R 3/4	20
21716	20 / 25	22-R 1	20
21717	25 / 20	28-R 3/4	20
21708	25	28-R 1	20
21727	25 / 32	28-R 1 1/4	10
21719	32	35-R 1	5
21709	32	35-R 1 1/4	5
21720	32 / 40	35-R 1 1/2	5
21710	40	42-R 1 1/2	4
21722	50	54-R 1 1/2	5
21711	50	54-R 2	4
21713	65	76,1-Rp 2 1/2-76,1	4
21724	80	88,9-Rp 3-88,9	4
21725	100	108-Rp 4-108	4

Geberit Mapress Pressfittings

Geberit Mapress C-Stahl Pressfittings galvanisch verzinkt (Nicht für Trinkwasser verwenden!). Unlegierter Stahl, Werkstoff Nr. 1.0034/E195 (alt. RST 34-2) mit Dichtungen aus Butylkautschuk (CIIR/Farbe = schwarz), VDS anerkannt frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen (silikonfrei).


Übergang mit Außengewinde und Einschubende

Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- Ø Außengewinde	Stück pro VE
21932	12 / 15	15-R ½	4
21933	15	18-R ½	4
21934	15 / 20	18-R ¾	4
21935	20 / 15	22-R ½	4
21936	20	22-R ¾	4
21937	25	28-R1	20
21938	32	35-R 1 ¼	1
21939	40	42-R 1 ½	1
21940	50	54-R 2	1




Übergangsmuffe mit Innengewinde

Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- Ø Innengewinde	Stück pro VE
21827	12 / 10	15-Rp ⅜	20
21802	12 / 15	15-Rp ½	20
21823	12 / 20	15-Rp ¾	1
21803	15	18-Rp ½	20
21804	15 / 20	18-Rp ¾	20
21805	20	22-Rp ½	20
21806	20	22-Rp ¾	20
21824	20	22-Rp 1	20
21807	25-15	28-Rp ½	10
21808	25	28-Rp ¾	10
21809	25	28-Rp 1	20
21810	32	35-Rp ¾	1
21820	32	35-Rp 1	5
21811	32	35-Rp 1 ¼	10
21814	40	42-Rp 1 ½	4
21818	50	54-Rp 2	4



Übergang mit Innengewinde und Einschubende


Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- Ø Innengewinde	Stück pro VE
21908	12 / 10	15-Rp ⅜	1
21902	12 / 15	15-Rp ½	20
21903	15	18-Rp ½	20
21904	15 / 20	18-Rp ¾	1
21905	20 / 15	22-Rp ½	20
21906	20	22-Rp ¾	20



Geberit Mapress Pressfittings


Geberit Mapress C-Stahl Pressfittings galvanisch verzinkt (Nicht für Trinkwasser verwenden!). Unlegierter Stahl, Werkstoff Nr. 1.0034/E195 (alt. RST 34-2) mit Dichtungen aus Butylkautschuk (CIIR/Farbe = schwarz), VDS anerkannt frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen (silikonfrei).

Übergangsbogen 90° mit Außengewinde




Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- Ø Außengewinde	Stück pro VE
20502	12 / 10	15-R 3/8	20
20503	12 / 15	15-R 1/2	20
20505	15	18-R 1/2	20
20507	20	22-R 3/4	10
20508	25	28-R 1	10
23509	32	35-R 1 1/4	10
23510	40	42-R 1 1/2	2
23511	50	54-R 2	2

Übergangsbogen 90° mit Innengewinde




Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- Ø Innengewinde	Stück pro VE
20552	12	15-Rp 3/8	4
20553	12 / 15	15-Rp 1/2	4
20555	15	18-Rp 1/2	4
20557	20	22-Rp 3/4	4
20558	25 / 15	28-Rp 1/2	4
20559	25	28-R 1	1
20560	32	35-R 1 1/4	1
20561	40	42-R 1 1/2	1
20562	50	54-R 2	1

Übergangswinkel 90° mit Außengewinde



Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- Ø Außengewinde	Stück pro VE
21602	12 / 10	15-R 3/8	20
21603	12 / 15	15-R 1/2	20
21608	20	22-R 3/4	20
21609	25 / 20	28-R 3/4	4
21610	25	28-R 1	1

Übergangswinkel 90° mit Innengewinde




Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- Ø Außengewinde	Stück pro VE
21659	20	22-Rp 1/2	4
21660	25	28-Rp 1/2	4
21661	25	28-Rp 3/4	1
21662	25	28-Rp 1	1

Geberit Mapress Pressfittings

Geberit Mapress C-Stahl Pressfittings galvanisch verzinkt (Nicht für Trinkwasser verwenden!). Unlegierter Stahl, Werkstoff Nr. 1.0034/E195 (alt. RST 34-2) mit Dichtungen aus Butylkautschuk (CIIR/Farbe = schwarz), VDS anerkannt frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen (silikonfrei).


Anschlussverschraubung mit Überwurfmutter aus Messing

Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- Ø d	Stück pro VE
25032	12 / 20	15-G ¾	10
25033	15 / 20	18-G ¾	10
25040	15 / 25	18-G 1	2
25034	20 / 25	22-G 1	10
25044	20 / 32	22-G 1 ¼	2
25035	25	28-G 1 ¼	10
25050	25 / 40	28-G 1 ½	10
25036	32 / 40	35-G 1 ½	4
25051	32 / 50	35-G 2	4
25037	40	42-G 1 ¾	4
25038	50	54-G 2 ⅜	4
25054	50 / 65	54-G 2 ½	4
25055	50 / 65	54-G 2 ¾	2
25045	65	76,1-G3	1
25046	80	88,9-G3 ½	1




Anschlussverschraubung mit Überwurfmutter vernickelt

Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- Ø d	Stück pro VE
25042	12 / 15	15-G ½	10
25048	15	18-G ½	2
25049	20	22-G ¾	10



Übergangverschraubung mit Außengewinde, flachdichtend


Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- Ø Außengewinde	Stück pro VE
25330	12 / 15	15-R ½	2
25332	18	18-R ½	2
25335	20	22-R 1	2
25329	20 / 25	22-R ¾	2
25337	25	28-R 1	2
25338	32	35-R 1 ¼	2
25339	40	42-R 1 ½	2
25340	50	54-R 2	2



Geberit Mapress Pressfittings


Geberit Mapress C-Stahl Pressfittings galvanisch verzinkt (Nicht für Trinkwasser verwenden!). Unlegierter Stahl, Werkstoff Nr. 1.0034/E195 (alt. RST 34-2) mit Dichtungen aus Butylkautschuk (CIIR/Farbe = schwarz), VDS anerkannt frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen (silikonfrei).

Übergangsverschraubung mit Innengewinde, flachdichtend




Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- Innen- ϕ Gewinde	Stück pro VE
25300	12 / 15	15-R 1/2	2
25302	18	18-R 1/2	2
25304	20	22-R 3/4	2
25305	20	22-R 1	2
25306	25	28-R 1	2
25307	32	35-R 1 1/4	2
25308	40	42-R 1 1/2	2
25309	50	54-R 2	2

Übergangsverschraubung mit beidseitiger Pressmuffe




Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- d ϕ	Stück pro VE
25320	12	15	2
25321	15	18	2
25322	20	22	2
25323	25	28	2
25324	32	35	2
25325	40	42	2
25326	50	54	2

Übergangsflansch PN 6



Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- d ϕ	Stück pro VE
23722	20	22,0	1
23723	25	28,0	1
23724	32	35,0	1
23725	40	42,0	1
23726	50	54,0	1
23727	65	76,1	1
23728	80	88,9	1
23729	108	108,0	1

Übergangsflansch mit Einschubende PN 6




Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- d ϕ	Stück pro VE
23732	20	22,0	1
23733	25	28,0	1
23734	32	35,0	1
23735	40	42,0	1
23736	50	54,0	1
23737	65	76,1	1
23738	80	88,9	1
23739	100	108,0	1

Geberit Mapress Pressfittings

Geberit Mapress C-Stahl Pressfittings galvanisch verzinkt (Nicht für Trinkwasser verwenden!). Unlegierter Stahl, Werkstoff Nr. 1.0034/E195 (alt. RST 34-2) mit Dichtungen aus Butylkautschuk (CIIR/Farbe = schwarz), VDS anerkannt frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen (silikonfrei).


Übergangsflansch PN 10 / 16

Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- $\varnothing$ d	Stück pro VE
23694	20	22,0	1
23695	25	28,0	1
23696	32	35,0	1
23697	40	42,0	1
23698	50	54,0	1
23709	65	76,1	1
23710	80	88,9	1
23711	108	108,0	1




Kappen

Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- $\varnothing$ d	Stück pro VE
20212	12	15,0	20
20213	15	18,0	10
20214	20	22,0	10
20215	25	28,0	10
20216	32	35,0	10
20217	40	42,0	4
20218	50	54,0	4
20219	65	76,1	1
20220	80	88,9	1
20221	108	108,0	1



Übergang mit Einschub und Schweißende


Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- $\varnothing$ d	Stück pro VE
12412	12	17-15	1
12413	15	20-18	10
12414	20	24-22	10
12415	25	31-28	5
12416	32	38-35	5
12417	40	44,5-42	4
12418	50	57-54	2
12419	65	76,1	5
12420	80	88,9	5
12421	100	108,0	5



Geberit Mapress Pressfittings


Geberit Mapress C-Stahl Pressfittings galvanisch verzinkt mit Dichtringen aus Fluorkarbon-Kautschuk (FKM/Farbe = blau)
(Nicht für Trinkwasser verwenden!). Unlegierter Stahl, Werkstoff Nr. 1.0034/E195 (alt. RST 34-2) mit Dichtungen aus
FKM (Farbe = blau), verzinkt, VDS anerkannt, LABS frei.

Muffe




Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- ø d	Stück pro VE
22002FKM	12	15,0	20
22003FKM	15	18,0	20
22004FKM	20	22,0	20
22005FKM	25	28,0	20
22006FKM	32	35,0	5
22007FKM	40	42,0	4
22008FKM	50	54,0	4
22009FKM	65	76,1	1
22010FKM	80	88,9	1
22011FKM	100	108,0	1

Schiebemuffe



Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- ø d	Stück pro VE
22102FKM	12	15,0	20
22103FKM	15	18,0	20
22104FKM	20	22,0	20
22105FKM	25	28,0	10
22106FKM	32	35,0	5
22107FKM	40	42,0	4
22108FKM	50	54,0	2
22109FKM	65	76,1	1
22110FKM	80	88,9	1
22111FKM	100	108,0	1

Reduzierstück




Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- ø d	Stück pro VE
22303FKM	15 / 12	18-15	20
22305FKM	20 / 12	22-15	20
22306FKM	20 / 15	22-18	20
22307FKM	25 / 12	28-15	20
22308FKM	25 / 15	28-18	20
22309FKM	25 / 20	28-22	20
22310FKM	32 / 12	35-15	4
22311FKM	32 / 15	35-18	4
22312FKM	32 / 20	35-22	5
22313FKM	32 / 25	35-28	5
22315FKM	40 / 15	42-18	2
22316FKM	40 / 20	42-22	4
22317FKM	40 / 25	42-28	4
22318FKM	40 / 32	42-35	4
22320FKM	50 / 15	54-18	2
22321FKM	50 / 20	54-22	4

Geberit Mapress Pressfittings

Geberit Mapress C-Stahl Pressfittings galvanisch verzinkt mit Dichtringen aus Fluorkarbon-Kautschuk (FKM/Farbe = blau) (Nicht für Trinkwasser verwenden!). Unlegierter Stahl, Werkstoff Nr. 1.0034/E195 (alt. RST 34-2) mit Dichtungen aus FKM (Farbe = blau), verzinkt, VDS anerkannt, LABS frei.


Reduzierstück

Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- ø d	Stück pro VE
22322FKM	50 / 25	54-28	4
22323FKM	50 / 32	54-35	4
22324FKM	50 / 40	54-42	4
22330FKM	65 / 40	76,1-42	1
22331FKM	65 / 50	76,1-54	1
22338FKM	80 / 50	88,9-54	1
22339FKM	80 / 65	88,9-76,1	1
22345FKM	100 / 50	108,0-54	1
22346FKM	100 / 65	108-76,1	1
22348FKM	100 / 80	108-88,9	1




Bogen 45°

Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- ø d	Stück pro VE
20602FKM	12	15,0	20
20603FKM	15	18,0	20
20604FKM	20	22,0	20
20605FKM	25	28,0	10
23606FKM	32	35,0	5
23607FKM	40	42,0	4
23608FKM	50	54,0	2
20609FKM	65	76,1	1
20610FKM	80	88,9	1
20611FKM	100	108,0	1



Bogen 45° mit einseitigem Einschubende


Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- ø d	Stück pro VE
20702FKM	12	15,0	20
20703FKM	15	18,0	20
20704FKM	20	22,0	20
20705FKM	25	28,0	10
23706FKM	32	35,0	5
23707FKM	40	42,0	4
23708FKM	50	54,0	2
20709FKM	65	76,1	1
20710FKM	80	88,9	1
20711FKM	100	108,0	1



Geberit Mapress Pressfittings


Geberit Mapress C-Stahl Pressfittings galvanisch verzinkt mit Dichtringen aus Fluorkarbon-Kautschuk (FKM/Farbe = blau)
(Nicht für Trinkwasser verwenden!). Unlegierter Stahl, Werkstoff Nr. 1.0034/E195 (alt. RST 34-2) mit Dichtungen aus
FKM (Farbe = blau), verzinkt, VDS anerkannt, LABS frei.

Bogen 90°




Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- ø d	Stück pro VE
20102FKM	12	15,0	20
20103FKM	15	18,0	20
20104FKM	20	22,0	20
20105FKM	25	28,0	10
23106FKM	32	35,0	5
23107FKM	40	42,0	2
23108FKM	50	54,0	2
20109FKM	65	76,1	1
20110FKM	80	88,9	1
20111FKM	100	108,0	1

Bogen 90° mit einseitigem Einschubende



Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- ø d	Stück pro VE
20302FKM	12	15,0	20
20303FKM	15	18,0	20
20304FKM	20	22,0	20
20305FKM	25	28,0	10
23306FKM	32	35,0	5
23307FKM	40	42,0	2
23308FKM	50	54,0	2
20309FKM	65	76,1	1
20310FKM	80	88,9	1
20311FKM	100	108,0	1

T-Stück mit gleichem Abgang




Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- ø d	Stück pro VE
21002FKM	12	15,0	20
21003FKM	15	18,0	20
21004FKM	20	22,0	20
21005FKM	25	28,0	10
21006FKM	32	35,0	5
21007FKM	40	42,0	4
21008FKM	50	54,0	2
21009FKM	65	76,1	
21010FKM	80	88,9	1
21011FKM	100	108,0	1

Geberit Mapress Pressfittings

Geberit Mapress C-Stahl Pressfittings galvanisch verzinkt mit Dichtringen aus Fluorkarbon-Kautschuk (FKM/Farbe = blau)
(Nicht für Trinkwasser verwenden!). Unlegierter Stahl, Werkstoff Nr. 1.0034/E195 (alt. RST 34-2) mit Dichtungen aus
FKM (Farbe = blau), verzinkt, VDS anerkannt, LABS frei.


T-Stück mit reduziertem Abgang

Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- ø d	Stück pro VE
21103FKM	12 / 15 / 12	15-18-15	20
21204FKM	15 / 12	18-15-18	20
21104FKM	12 / 20 / 12	15-22-15	20
21206FKM	20 / 12 / 20	22-15-22	20
21105FKM	15 / 20-15	18-22-18	20
21207FKM	20 / 15	22-18-22	20
21209FKM	25 / 12	28-15-28	10
21210FKM	25 / 15	28-18-28	10
21107FKM	20 / 25 / 20	22-28-22	20
21211FKM	25 / 20	28-22-28	10
21212FKM	32 / 12	35-15-35	10
21213FKM	32 / 15	35-18-35	10
21214FKM	32 / 20	35-22-35	10
21215FKM	32 / 25	35-28-35	10
21217FKM	40 / 15 / 40	42-18-42	4
21218FKM	40 / 20	42-22-42	4
21219FKM	40 / 25	42-28-42	4
21220FKM	40 / 32	42-35-42	4
21222FKM	50 / 15	54-18-54	2
21223FKM	50 / 20	54-22-54	2
21224FKM	50 / 25	54-28-54	2
21225FKM	50 / 32	54-35-54	2
21226FKM	50 / 40	54-42-54	2
21230FKM	65 / 25	76,1-28-76,1	1
21231FKM	65 / 32	76,1-35-76,1	1
21232FKM	65 / 40	76,1-42-76,1	1
21233FKM	65 / 50	76,1-54-76,1	1
21237FKM	80 / 25	88,9-28-88,9	1
21238FKM	80 / 32	88,9-35-88,9	1
21239FKM	80 / 40	88,9-42-88,9	1
21240FKM	80 / 50	88,9-54-88,9	1
21241FKM	80 / 65	88,9-76,1-88,9	1
21245FKM	100 / 25	108-28-108	1
21247FKM	100 / 40	108-42-108	1
21248FKM	100 / 50	108-54-108	1
21249FKM	100 / 65	108-76,1-108	1
21250FKM	100 / 80	108-88,9-108	1



Kreuzstück 90°


Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- ø d	Stück pro VE
21504FKM	12	15-15	10
21505FKM	15 / 12	18-15	10
21506FKM	20 / 12	22-15	10
21507FKM	25 / 12	28-15	1
21509FKM	20 / 15	22-18	1
21510FKM	25 / 15	28-18	1
21512FKM	25 / 20	28-22	1



Geberit Mapress Pressfittings


Geberit Mapress C-Stahl Pressfittings galvanisch verzinkt mit Dichtringen aus Fluorkarbon-Kautschuk (FKM/Farbe = blau) (Nicht für Trinkwasser verwenden!). Unlegierter Stahl, Werkstoff Nr. 1.0034/E195 (alt. RST 34-2) mit Dichtungen aus FKM (Farbe = blau), verzinkt, VDS anerkannt, LABS frei.

Kreuzstück 30°



Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- ϕ d	Stück pro VE
21404FKM	15 / 12	18-15	1
21406FKM	20 / 12	22-15	1
21409FKM	25 / 12	28-15	1

T-Stück mit Abgang Innengewinde




Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- ϕ Innengewinde	Stück pro VE
21304FKM	12 / 15	15-Rp 1/2-15	20
21305FKM	15	18-Rp 1/2-18	20
21307FKM	20 / 15	22-Rp 1/2-22	20
21308FKM	20	22 Rp 3/4-22	1
21309FKM	25 / 15	28-Rp 1/2-28	10
21310FKM	25 / 20	28-Rp 3/4-28	10
21311FKM	25	28-Rp 1-28	1
21312FKM	32 / 15	35-Rp 1/2-35	10
21313FKM	32 / 20	35-Rp 3/4-35	5
21314FKM	32 / 25	35-Rp 1-35	1
21316FKM	40 / 15	42-Rp 1/2-42	4
21317FKM	40 / 20	42-Rp 3/4-42	4
21318FKM	40 / 25	42-Rp 1-42	1
21320FKM	50 / 15	54-Rp 1/2-54	2
21321FKM	50 / 20	54-Rp 3/4-54	2
21322FKM	50 / 25	54-Rp 1-54	2
21324FKM	50	54-Rp 2-54	2
21326FKM	65	76,1-Rp 3/4-76,1	1
21329FKM	65	76,1-Rp 2-76,1	1
21331FKM	80	88,9-Rp 3/4-88,9	1
21334FKM	80	88,9-Rp 2-88,9	1
21336FKM	100	108-Rp 3/4-108	1

Geberit Mapress Pressfittings

Geberit Mapress C-Stahl Pressfittings galvanisch verzinkt mit Dichtringen aus Fluorkarbon-Kautschuk (FKM/Farbe = blau)
(Nicht für Trinkwasser verwenden!). Unlegierter Stahl, Werkstoff Nr. 1.0034/E195 (alt. RST 34-2) mit Dichtungen aus FKM (Farbe = blau), verzinkt, VDS anerkannt, LABS frei.


Übergangsstück mit Außengewinde

Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- $\varnothing$ Außengewinde	Stück pro VE
21702FKM	12 / 10	15-R $\frac{3}{8}$	20
21703FKM	12 / 15	15-R $\frac{1}{2}$	20
21704FKM	15	18-R $\frac{1}{2}$	20
21714FKM	12 / 20	15-R $\frac{3}{4}$	20
21705FKM	15 / 20	18-R $\frac{3}{4}$	20
21715FKM	20 / 15	22-R $\frac{1}{2}$	20
21707FKM	20	22-R $\frac{3}{4}$	20
21716FKM	20 / 25	22-R 1	20
21717FKM	25 / 20	28-R $\frac{3}{4}$	20
21708FKM	25	28-R 1	20
21727FKM	25 / 32	28-R 1 $\frac{1}{4}$	10
21719FKM	32	35-R 1	5
21709FKM	32	35-R 1 $\frac{1}{4}$	5
21720FKM	32 / 40	35-R 1 $\frac{1}{2}$	5
21710FKM	40	42-R 1 $\frac{1}{2}$	4
21722FKM	50	54-R 1 $\frac{1}{2}$	
21711FKM	50	54-R 2	4
21713FKM	65	76,1-Rp 2 $\frac{1}{2}$ -76,1	4
21724FKM	80	88,9-Rp 3-88,9	4
21725FKM	100	108-Rp 4-108	4



Übergangsmuffe mit Innengewinde


Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- $\varnothing$ Innengewinde	Stück pro VE
21827FKM	12 / 10	15-Rp $\frac{3}{8}$	20
21802FKM	12 / 15	15-Rp $\frac{1}{2}$	20
21823FKM	12 / 20	15-Rp $\frac{3}{4}$	1
21803FKM	15	18-Rp $\frac{1}{2}$	20
21804FKM	15 / 20	18-Rp $\frac{3}{4}$	20
21805FKM	20	22-Rp $\frac{1}{2}$	20
21806FKM	20	22-Rp $\frac{3}{4}$	20
21824FKM	20	22-Rp 1	20
21807FKM	25 / 15	28-Rp $\frac{1}{2}$	10
21808FKM	25	28-Rp $\frac{3}{4}$	10
21809FKM	25	28-Rp 1	20
21810FKM	32	35-Rp $\frac{3}{4}$	1
21820FKM	32	35-Rp 1	5
21811FKM	32	35-Rp 1 $\frac{1}{4}$	10
21814FKM	40	42-Rp 1 $\frac{1}{2}$	4
21818FKM	50	54-Rp 2	4



Geberit Mapress Pressfittings


Geberit Mapress C-Stahl Pressfittings galvanisch verzinkt mit Dichtringen aus Fluorkarbon-Kautschuk (FKM/Farbe = blau) (Nicht für Trinkwasser verwenden!). Unlegierter Stahl, Werkstoff Nr. 1.0034/E195 (alt. RST 34-2) mit Dichtungen aus FKM (Farbe = blau), verzinkt, VDS anerkannt, LABS frei.

Übergangsbogen 90° mit Außengewinde




Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- Ø Außengewinde	Stück pro VE
20502FKM	12 / 10	15-R 3/8	20
20503FKM	12 / 15	15-R 1/2	20
20505FKM	15	18-R 1/2	20
20507FKM	20	22-R 3/4	10
20508FKM	25	28-R 1	10
23509FKM	32	35-R 1 1/4	10
23510FKM	40	42-R 1 1/2	2
23511FKM	50	54-R 2	2

Übergangsbogen 90° mit Innengewinde




Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- Ø Innengewinde	Stück pro VE
20552FKM	12	15-Rp 3/8	4
20553FKM	12 / 15	15-Rp 1/2	4
20555FKM	15	18-Rp 1/2	4
20557FKM	20	22-Rp 3/4	4
20558FKM	25 / 15	28-Rp 1/2	4
20559FKM	25	28-R 1	1
20560FKM	32	35-R 1 1/4	1
20561FKM	40	42-R 1 1/2	1
20562FKM	50	54-R 2	1

Übergangswinkel 90° mit Außengewinde



Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- Ø Innengewinde	Stück pro VE
21602FKM	12 / 10	15-R 3/8	20
21603FKM	12 / 15	15-R 1/2	20
21605FKM	15	18-R 1/2	20
21608FKM	20	22-R 3/4	20
21609FKM	25 / 20	28-R 3/4	4
21610FKM	25	28-R 1	1

Übergangswinkel 90° mit Innengewinde




Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- Ø Außengewinde	Stück pro VE
21659FKM	20	22-Rp 1/2	4
21660FKM	25	28-Rp 1/2	4
21661FKM	25	28-Rp 3/4	1
21662FKM	25	28-Rp 1	1

Geberit Mapress Pressfittings

Geberit Mapress C-Stahl Pressfittings galvanisch verzinkt mit Dichtringen aus Fluorkarbon-Kautschuk (FKM/Farbe = blau) (Nicht für Trinkwasser verwenden!). Unlegierter Stahl, Werkstoff Nr. 1.0034/E195 (alt. RST 34-2) mit Dichtungen aus FKM (Farbe = blau), verzinkt, VDS anerkannt, LABS frei.


Anschlussverschraubung mit Überwurfmutter aus Messing

Katalog-Nr.	DN	Rohraußen- ϕ d	Stück pro VE
25032FKM	12 / 20	15-G $\frac{3}{4}$	10
25033FKM	15 / 20	18-G $\frac{3}{4}$	10
25040FKM	15 / 25	18-G 1	2
25034FKM	20 / 25	22-G 1	10
25044FKM	20 / 32	22-G 1 $\frac{1}{4}$	2
25035FKM	25	28-G 1 $\frac{1}{4}$	10
25050FKM	25 / 40	28-G 1 $\frac{1}{2}$	10
25036FKM	32 / 40	35-G 1 $\frac{1}{2}$	4
25051FKM	32 / 50	35-G 2	4
25037FKM	40	42-G 1 $\frac{3}{4}$	4
25038FKM	50	54-G 2 $\frac{3}{8}$	4
25054FKM	50 / 65	54-G 2 $\frac{1}{2}$	4
25055FKM	50 / 65	54-G 2 $\frac{3}{4}$	2
25045FKM	65	76,1-G3	1
25046FKM	80	88,9-G3 $\frac{1}{2}$	1




Anschlussverschraubung mit Überwurfmutter vernickelt

Katalog-Nr.	DN	Rohraußen- ϕ d	Stück pro VE
25042FKM	12 / 15	15-G $\frac{1}{2}$	10
25048FKM	15	18-G $\frac{1}{2}$	2
25049FKM	20	22-G $\frac{3}{4}$	10



Übergangverschraubung mit Außengewinde, flachdichtend


Katalog-Nr.	DN	Rohraußen- ϕ Außengewinde	Stück pro VE
25330FKM	12 / 15	15-R $\frac{1}{2}$	2
25332FKM	18	18-R $\frac{1}{2}$	2
25335FKM	20	22-R 1	2
25329FKM	20 / 25	22-R $\frac{3}{4}$	2
25337FKM	25	28-R 1	2
25338FKM	32	35-R 1 $\frac{1}{4}$	2
25339FKM	40	42-R 1 $\frac{1}{2}$	2
25340FKM	50	54-R 2	2



Geberit Mapress Pressfittings


Geberit Mapress C-Stahl Pressfittings galvanisch verzinkt mit Dichtringen aus Fluorkarbon-Kautschuk (FKM/Farbe = blau) (Nicht für Trinkwasser verwenden!). Unlegierter Stahl, Werkstoff Nr. 1.0034/E195 (alt. RST 34-2) mit Dichtungen aus FKM (Farbe = blau), verzinkt, VDS anerkannt, LABS frei.

Übergangsverschraubung mit Innengewinde, flachdichtend




Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- Innen- $\varnothing$ Gewinde	Stück pro VE
25300FKM	12 / 15	15-R 1/2	2
25302FKM	18	18-R 1/2	2
25304FKM	20	22-R 3/4	2
25305FKM	20	22-R 1	2
25306FKM	25	28-R 1	2
25307FKM	32	35-R 1 1/4	2
25308FKM	40	42-R 1 1/2	2
25309FKM	50	54-R 2	2

Übergangsverschraubung mit beidseitiger Pressmuffe




Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- d	Stück pro VE
25320FKM	12	15	2
25321FKM	15	18	2
25322FKM	20	22	2
25323FKM	25	28	2
25324FKM	32	35	2
25325FKM	40	42	2
25326FKM	50	54	2

Übergangsflansch PN 6



Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- d	Stück pro VE
23722FKM	20	22,0	1
23723FKM	25	28,0	1
23724FKM	32	35,0	1
23725FKM	40	42,0	1
23726FKM	50	54,0	1
23727FKM	65	76,1	1
23728FKM	80	88,9	1
23729FKM	108	108,0	1

Übergangsflansch PN 10 / 16



Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- d	Stück pro VE
23694FKM	20	22,0	1
23695FKM	25	28,0	1
23696FKM	32	35,0	1
23697FKM	40	42,0	1
23698FKM	50	54,0	1
23709FKM	65	76,1	1
23710FKM	80	88,9	1
23711FKM	108	108,0	1

Geberit Mapress Pressfittings

Geberit Mapress C-Stahl Pressfittings galvanisch verzinkt mit Dichtringen aus Fluorkarbon-Kautschuk (FKM/Farbe = blau) (Nicht für Trinkwasser verwenden!). Unlegierter Stahl, Werkstoff Nr. 1.0034/E195 (alt. RST 34-2) mit Dichtungen aus FKM (Farbe = blau), verzinkt, VDS anerkannt, LABS frei.

Kappen

Katalog-Nr.	DN	Rohr außen- Ø d	Stück pro VE
20212FKM	12	15,0	20
20213FKM	15	18,0	10
20214FKM	20	22,0	10
20215FKM	25	28,0	10
20216FKM	32	35,0	10
20217FKM	40	42,0	4
20218FKM	50	54,0	4
20219FKM	65	76,1	1
20220FKM	80	88,9	1
20221FKM	108	108,0	1

