

QL4/2000-2212

# EC-Querstromventilator

vorwärts gekrümmt



## ebmpapst Landshut GmbH

Hofmark-Aich-Straße 25

D-84030 Landshut

Phone +49 871 707-0

Fax +49 871 707-465

info3@de.ebmpapst.com

www.ebmpapst.com

## Nenndaten

Typ	QL4/2000-2212	
Nennspannung	VDC	24
Drehzahl	min <sup>-1</sup>	2000
Leistungsaufnahme	W	6
Min. Umgebungstemperatur	°C	0
Max. Umgebungstemperatur	°C	60
Volumenstrom	m <sup>3</sup> /h	75
Druckerhöhung	Pa	12

mb = max. Belastung · mw = max. Wirkungsgrad · fb = freiblasend · kv = Kundenvorgabe · kg = Kundengerät  
Änderungen vorbehalten



## Technische Beschreibung

<b>Allgemeine Beschreibung</b>	Querstromventilatoren mit elektronisch kommutierten Gleichstrommotoren integrierte Elektronik Gebläsedrehzahl verstellbar 180° Durchströmung möglich
<b>Masse</b>	0,65 kg
<b>Abmessungen</b>	40 mm
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Isolationsklasse</b>	"F"
<b>Einbaulage</b>	Waagrecht oder senkrecht mit Motor unten

## Produktzeichnung

